



- 3 3 - Elevada Capacidade de Utilização pelo público em geral
- 7 6 - Garantia de durabilidade de 100 mil ciclos
7 - Garantia de durabilidade de 100 mil ciclos
- 5 - Suporta o peso da porta até 100 KG
7 6 - Suporta o peso da porta até 200 Kg
7 - Suporta o peso da porta acima de 200 Kg
- O - Não é adaptável a portas corta fogo
B A - É adaptável a portas cortafumo
B - É adaptável a portas corta fumo/fogo
- 1 1 - Garante adequadamente a segurança de todos os utilizadores do espaço onde está instalada
4 3 - Resistência elevada à corrosão
4 - Resistência muito elevada à corrosão
- 2 2 - Excelente funcionamento e desempenho sobre alta pressão
- 1 - Projecção da barra até 150 mm (Standard)
2 2 - Projecção da barra até 100 mm (Reduzida)-Adequada para todas as situações, inclusivamente quando a porta não possa abrir mais de 90° ou a saída se efectue em condições limitadas
- B A - Barra de Alavanca
B - Barra de Pressão
- A - Adequado para portas de 1 ou 2 folhas
B Adequado para portas de 1 folha
A C - Adequado para portas de 2 folhas apenas quando a 2ª folha é semi fixa

ATTESTATO DI CONFORMITÀ DIRETTIVA 89/106/CEE CERTIFICATE OF CONFORMITY DIRETTIVE 89/106/CEE		CE 0525
ATTESTATO N°	1569 - CPD - 2007	CERTIFICATE N°
Organismo notificatore	ICIM S.p.A. - Piazza A. Diaz, 2 - 20123 MILANO (ITALY)	Notified Body N° d'identification: 0425
Dati Fabbricante	ANTIPANIC S.r.l. Via Mercati, 126 - Casalecchio di Reno (BO)	Manufacturer Head office Operative unit
Dati prodotto	Tipologia: DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE UNA BARRA ORIZZONTALE PANIC EXIT DEVICES Denominazione: Modello "MODULO-PUSH" Articoli: 601, 602, 603 Codifici: 601/h/xx, 602/h/xx, 603/h/xx Accessori: 450, 455, 450/v, 455/v Varianti: • microswitch MC 1 - MC 2 oppure MC1+2 • apertura elettrica (solo per mod. 601) Sistema di attestazione della conformità: 1 Norma di riferimento: EN 1125:2008 Classificazione: 3 7 7 B 1 4 2 2 B A	Product Type Designation Attestation of conformity Standard Classification
Eventuali estensioni	Nessuna / None	Estensioni
Eventuali condizioni di subordinazione della Certificazione CE	Nessuna / None	Eventuali condizioni di subordinazione della CE Certification
<p>Il presente attestato è valido esclusivamente per il prodotto indicato. Eventuali variazioni da apportare, dovranno essere approvate da ICIM S.p.A. The present issue is valid only for the product described above. Possible changes to be brought to light to be approved by ICIM S.p.A.</p>		
Data di emissione First issue	Expirazione corrente Current issue	Data di scadenza Expiring date
20/02/2007	30/01/2009	16/02/2017
<p>ICIM S.p.A. Il Presidente Ing. Tullio Badini</p>		



ATTESTATO DI CONFORMITÀ
DIRETTIVA 89/106/CEE
CERTIFICATE OF CONFORMITY
DIRECTIVE 89/106/CEE



Questo certificato è rilasciato in conformità a quanto prescritto dall'Art.6 par.2 lettera b) del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE) ed attesta la conformità del prodotto di seguito identificato agli Art.1, Art.2 ed allegato A del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE)

This certificate has been issued in conformity to what prescribed by the Art.6 par.2 letter b) of the DPR 21/04/1993, n°246 (Directive 89/106/EC) and certifies the conformity of the product described below to the Art.1, Art.2 and attachment A of DPR 21/04/1993, n°246 (Directive 89/106/EC)

ATTESTATO N°		1569 - CPD - 2007	CERTIFICATE N°	
Organismo notificato			Notified Body	
ICIM S.p.A. - Piazza A. Diaz, 2 - 20123 MILANO (ITALY)			N° d'identification: 0425	
Dati Fabbricante			Manufacturer	
Sede legale ANTIPANIC S.r.l. Via Marconi, 126 - Casalecchio di Reno (BO)			Head office	
Unità operativa			Operative unit	
Dati prodotto			Product	
Tipologia DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE UNA BARRA ORIZZONTALE PANIC EXIT DEVICES			Type	
Denominazione Modello "MODULO-PUSH"			Denomination	
Articoli: 601, 602, 603				
Codici: 601/x/ xx, 602/x/ xx, 602/3/ xx				
Accessori: 450, 455, 450/x, 455/x				
Varianti:				
• microswitch MC 1 - MC 2 oppure MC1+2				
• apertura elettrica (solo per mod. 601)				
Sistema di attestazione della conformità 1			Attestation of conformity	
Norma di riferimento EN 1125:2008			Standard	
Classificazione 3 7 7 B 1 4 2 2 B A			Classification	
Eventuali estensioni			Extensions	
Nessuna / None				
Eventuali condizioni di subordine della Certificazione CE			Possible conditions of subordination of the CE Certification	
Nessuna / None				

Il presente attestato è valido esclusivamente per il prodotto indicato. Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da ICIM SpA
The present issue is valid only for the product described above. Possible changes to be brought in have to be approved by ICIM S.p.A.

Data di emissione
First issue

20/02/2007

Emissione corrente
Current Issue

30/01/2009

Data di scadenza
Expiring date

19/02/2017

ICIM S.p.A.
Il Presidente
Ing. Tullio Badino