



3	<b>3 - Elevada Capacidade de Utilização pelo público em geral</b>
7	6 - Garantia de durabilidade de 100 mil ciclos <b>7 - Garantia de durabilidade de 100 mil ciclos</b>
7	5 - Suporta o peso da porta até 100 KG 6 - Suporta o peso da porta até 200 Kg <b>7 - Suporta o peso da porta acima de 200 Kg</b>
B	O - Não é adaptável a portas corta fogo A - É adaptável a portas cortafumo <b>B - É adaptável a portas corta fumo/fogo</b>
1	<b>1 - Garante adequadamente a segurança de todos os utilizadores do espaço onde está instalada</b>
4	3 - Resistência elevada à corrosão <b>4 - Resistência muito elevada à corrosão</b>
4	2 - 1000 N; 3 - 2000 N; * Segurança <b>4 - 3000 N;</b> 5 - 5000 N.
2	1 - Projecção da barra até 150 mm (Standard) <b>2 - Projecção da barra até 100 mm (Reduzida)-Adequada para todas as situações, inclusive quando a porta não possa abrir mais de 90° ou a saída se efectue em condições limitadas</b>
B	A - Barra de Alavanca <b>B - Barra de Pressão</b>
A	A - Adequado para portas de 1 ou 2 folhas B - Adequado para portas de 1 folha C - Adequado para portas de 2 folhas apenas quando a 2ª folha é semi fixa

\* Os produtos certificados pela norma EN 179 oferecem mais segurança em comparação com os que são certificados pela norma EN 1125.

 <b>ATTESTATO DI CONFORMITÀ</b> DIRETTIVA 89/106/CEE <b>CERTIFICATE OF CONFORMITY</b> DIRECTIVE 89/106/CEE		 9428
<small>Questo certificato è rilasciato in conformità a quanto prescritto dall'Art. 6 par.2 lettera b) del DPR 21 aprile 1995, n° 246 (Direttiva 89/106/CEE) ed attesta la conformità del prodotto di seguito identificato agli Art.1, Art.2 ed allegato A del DPR 21 aprile 1995, n° 246 (Direttiva 89/106/CEE).          This certificate is issued in accordance with the requirements defined in Article 6 par.2 let. b) of DPR 21st April 1995 n° 246 (Directive 89/106/CEE) and certifies the compliance of the product to art. 1, art. 2 and annex A of DPR 21st April 1995 n° 246 (Directive 89/106/CEE).</small>		
<b>ATTESTATO N°</b>	<b>1504 - CPD - 2009</b>	<b>CERTIFICATE N°</b>
<b>Organismo notificato</b>	<b>Notified Body</b>	
ICIM S.p.A. - Piazza A. Diaz, 2 - 20123 MILANO (ITALY)	Identification number: 0425	
<b>Dati Fabbricante</b>	<b>Manufacturer details</b>	
Sede legale: ANTIPANIC S.r.l. - Via Marconi, 126 - Casalecchio di Reno (BO)	Head office	
Unità operativa:	Production unit	
<b>Dati prodotto</b>	<b>Product details</b>	
Tipologia: DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA EMERGENCY EXIT DEVICES OPERATED BY A LEVER HANDLE OR PUSH PAD	Type	
Denominazione: Modello: PUSH PAD	Denomination	
Codici: 411, 412, 413, 411E, 411MC, 413MC		
Codice singolo Pad: 410x		
Accessori: 450, 455, 450x, 455x		
<b>Sistema di attestazione della conformità</b>	<b>System of attestation of conformity</b>	
Norma di riferimento: EN 179-2008	Standard reference	
Classificazione: 3 7 7 B 1 4 4 2 B A	Classification	
<b>Eventuali estensioni</b>	<b>Extensions</b>	
Nessuna / None		
<b>Eventuali condizioni di subordinazione della Certificazione CE</b>	<b>Condition of subordination of CE certification</b>	
Nessuna / None		
<small>Il presente attestato è valido esclusivamente per il prodotto indicato. Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da ICIM S.p.A.          The present certificate is valid only for the product described herein. Every change has to be approved by ICIM S.p.A.</small>		
<b>Data di emissione</b> Issue date	<b>Emissione corrente</b> Current issue	<b>Data di scadenza</b> Expiry date
19/10/2007	28/04/2009	18/12/2017
		 ICIM S.p.A. Il Presidente Ing. Tullio Badini



ATTESTATO DI CONFORMITÀ  
DIRETTIVA 89/106/CEE  
CERTIFICATE OF CONFORMITY  
DIRECTIVE 89/106/CEE



Questo certificato è rilasciato in conformità a quanto prescritto dall'Art.6 par.2 lettera b) del DPR 21 aprile 1993, n° 246 (Direttiva 89/106/CEE) ed attesta la conformità del prodotto di seguito identificato agli Art.1, Art.2 ed allegato A del DPR 21 aprile 1993, n° 246 (Direttiva 89/106/CEE)

*This certificate is issued in accordance with the requirements defined in Article 6 par.2 lett. B) of DPR 21th April 1993, n° 246 (89/106/CE Directive) and certifies the compliance of the product to art. 1, art. 2 and annex A of DPR 21th April 1993, n° 246 (89/106/CE Directive)*

ATTESTATO N°	1504 - CPD - 2009	CERTIFICATE N°
Organismo notificato	Notified Body	
ICIM S.p.A. - Piazza A. Diaz, 2 - 20123 MILANO (ITALY)	Identification number: 0425	
Dati Fabbricante	Manufacturer details	
Sede legale	ANTIPANIC S.r.l. - Via Marconi, 126 - Casalecchio di Reno (BO)	Head office
Unità operativa		Production unit
Dati prodotto	Product details	
Tipologia	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA EMERGENCY EXIT DEVICES OPERATED BY A LEVER HANDLE OR PUSH PAD	Type
Denominazione	Modello: PUSH PAD Codici: 411, 412, 413, 411E, 411MC, 413MC Codice singolo Pad: 410/x Accessori: 450, 455, 450/x, 455/x	Denomination
Sistema di attestazione della conformità	1	System of attestation of conformity
Norma di riferimento	EN 179:2008	Standard reference
Classificazione	3   7   7   B   1   4   4   2   B   A	Classification
Eventuali estensioni	Nessuna / None	Extensions
Eventuali condizioni di subordine della Certificazione CE	Nessuna / None	Condition of subordination of CE certification

Il presente attestato è valido esclusivamente per il prodotto indicato. Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da ICIM SpA  
*The present certificate is valid only for the product described above. Every change has to be approved by ICIM S.p.A.*

Data di emissione  
Issue date

19/12/2007

Emissione corrente  
Current issue

28/04/2009

Data di scadenza  
Expiring date

18/12/2017

ICIM S.p.A.  
Il Presidente  
Ing. Tullio Badino