

## GLA70



**NGLA** GLA 70 SCROCCO CON ANTISCASSO  
PER PORTE VETRO

**LATCH WITH ANTI-PICKING DEVICE  
FOR GLASS DOORS**

FINITURE		FINISHES
NA	NA Verniciato argento	Enamelled silver
NE	NE Verniciato nero	Enamelled black
3	US3 Ottone lucido	Polish brass
4	US4 Ottone satinato	Satin brass
26	US26 Ottone cromo lucido	Polish chrome brass
6D	US26D Ottone cromo satinato	Satin chrome brass

## GL 1



**NGL1** GL 1 PIASTRA CONTROBORDO  
PER PORTE VETRO

**STRIKING PLATE  
FOR DOUBLE GLASS DOORS**

FINITURE		FINISHES
NA	NA Verniciato argento	Enamelled silver
NE	NE Verniciato nero	Enamelled black
3	US3 Ottone lucido	Polish brass
4	US4 Ottone satinato	Satin brass
26	US26 Ottone cromo lucido	Polish chrome brass
6D	US26D Ottone cromo satinato	Satin chrome brass

**NSG**

**SEGNALATORE DI OCCUPATO**

**OCCUPANCY INDICATOR**



FINITURE		FINISHES
NA	NA Verniciato argento	Enamelled silver
NE	NE Verniciato nero	Enamelled black
3	US3 Ottone lucido	Polish brass
4	US4 Ottone satinato	Satin brass
26	US26 Ottone cromo lucido	Polish chrome brass
6D	US26D Ottone cromo satinato	Satin chrome brass

## 1216



**NROSE1216**

**ROSETTA P1216**  
Resina nera

**P1216 ROSE**  
Black plastic

## 1071



**NROSE1071**

**ROSETTA P1071**  
Resina nera

**P1071 ROSE**  
Black plastic

## M01A



**NM01N**

**ROSETTA M01A**  
Resina nera

**M01A ROSE**  
Black plastic

**NPIFRO**

**PIASTRA DI SICUREZZA**  
Acciaio zincato

**SAFETY PLATE**  
Zinc plated steel



**NPRSLTB**

**PROLUNGA SLITTA  
(ASIMMETRICA)**

Acciaio zincato

**SLIDE EXTENSION  
(ASYMMETRICAL)**

Galvanised steel



**NPRSPE > S**

**PROLUNGA SLITTA  
(SIMMETRICA)**

Acciaio zincato

**SLIDE EXTENSION  
(SYMMETRICAL)**

Galvanised steel



## P900

**NP900**

**CHIAVE**

Ottone nichelato

**KEY**

Nickel plated brass

**CIFRATURE**

Grezzo (profilo standard)

Grezzo (profilo speciale)

Cifrata oltre la dotazione  
(profilo standard)

Cifrata oltre la dotazione  
(profilo speciale)

Cifrata su codice o campione min 2 pz  
(profilo standard)

Cifrata su codice o campione min 2 pz  
(profilo speciale)

**KEY-CHANGES**

Blank (standard profile)

Blank (special profile)

Cut key extra  
(standard profile)

Cut key over the standard  
(special profile)

Cut key on code or sample min 2 pcs  
(standard profile)

Cut key on code or sample min 2 pcs  
(special profile)



**PS**

**C**

**CPS**

**CC**

**CCPS**

**EXTRA**

Bordo mm 25

**EXTRA**

Forend 1"

Cilindro tubolare di sicurezza

High tubular security cylinder

Versione  (solo per Serie Nova)

Handicap version  (only Nova Series)

Versione antifuoco omologato UL/ULC  
(omologato **UL - ULC**)

Fire rate  
(tested **UL/ULC**)





# F11 PER LOCALI DI PASSAGGIO FOR PASSAGEWAYS

**SERIE**  
**F**


## FUNZIONE

Entrambi i pulsanti sono sempre liberi.

## FUNCTION

Both pushbuttons are always available as free passage.

<b>F11</b>	<b>11</b>	<b>Senza scrocco senza contro bordo</b>	<b>Without latch and without striking plate</b>
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>3</b>	US3	Oro lucido	Polish gold
<b>4K</b>	24K	Oro opaco	Gold matt
<b>26</b>	US26	Cromo lucido	Polish chrome
<b>6D</b>	US26D	Cromo opaco	Chrome matt
<b>15</b>	US15	Nickel matt	Nickel matt
<b>NA</b>	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
<b>BO</b>	BO	Bianco	White
<b>GR</b>	GR	Grigio	Grey
<b>NE</b>	NE	Nero	Black
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>	<b>S</b>	Senza scrocco	Without latch
		TB-60	TB-60
<b>T7</b>		TB-70	TB-70
<b>T8</b>		TB-80	TB-80
<b>T9</b>		TB-127	TB-127
<b>A6</b>		TBA-60	TBA-60
<b>A7</b>		TBA-70	TBA-70
<b>A8</b>		TBA-80	TBA-80
<b>O6</b>		TB-060	TB-060
<b>O7</b>		TB-070	TB-070
<b>O8</b>		TB-080	TB-080
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	Square
<b>T</b>	<b>T</b>	Tondo	Round
		<b>LUNGHEZZE</b>	<b>LENGTHS</b>
		mm 22	mm 22
		<b>SPESSORI</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 + 60	mm 32 + 60
<b>+</b>		mm 60 + 70	mm 60 + 70
<b>&gt;</b>		> mm 70	> mm 70
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>		Senza contro bordo	Without striking plate
	P875	Controbordo standard	Standard striking plate
<b>T</b>	P875/T	Controbordo standard arrotondato	Standard round-edge striking plate
<b>I</b>	P896	Controbordo rifilato	Striking plate without forend
<b>IT</b>	P896/T	Controbordo rifilato arrotondato	Round-edge striking plate without forend
<b>91</b>	P1291/R	Controbordo in nylon nero regolabile	Adjustable striking plate in black nylon



# F12 PER BAGNO FOR BATHROOMS

**SERIE  
F**

## FUNZIONE

Bloccaggio con bottone che aziona il segnalatore di occupato. Può essere aperta dall'esterno con chiave d'emergenza, cacciavite o attrezzo simile. Con dispositivo di emergenza per lo sbloccaggio automatico.

## FUNCTIONS

Locks with button that turns on the occupancy indicator. It can be opened on the outside with an emergency key, screwdriver or other similar tool. With emergency device for automatic unlocking.

<b>F12</b>	12	Senza scrocco senza controbordo	Without latch and without striking plate
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>3</b>	US3	Oro lucido	Polish gold
<b>4K</b>	24K	Oro opaco	Gold matt
<b>26</b>	US26	Cromo lucido	Polish chrome
<b>6D</b>	US26D	Cromo opaco	Chrome matt
<b>15</b>	US15	Nickel matt	Nickel matt
<b>NA</b>	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
<b>BO</b>	BO	Bianco	White
<b>GR</b>	GR	Grigio	Grey
<b>NE</b>	NE	Nero	Black
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>		Senza scrocco	Without latch
		TB-60	TB-60
<b>T7</b>		TB-70	TB-70
<b>T8</b>		TB-80	TB-80
<b>T9</b>		TB-127	TB-127
<b>A6</b>		TBA-60	TBA-60
<b>A7</b>		TBA-70	TBA-70
<b>A8</b>		TBA-80	TBA-80
<b>O6</b>		TB-O60	TB-O60
<b>O7</b>		TB-O70	TB-O70
<b>O8</b>		TB-O80	TB-O80
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	Square
<b>T</b>	T	Tondo	Round
		<b>LUNGHEZZE</b>	<b>LENGTHS</b>
		mm 22	mm 22
		<b>SPESSORI</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 + 60	mm 32 + 60
<b>+</b>		mm 60 + 70	mm 60 + 70
<b>&gt;</b>		> mm 70	> mm 70
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>		Senza controbordo	Without striking plate
	P875	Controbordo standard	Standard striking plate
<b>T</b>	P875/T	Controbordo standard arrotondato	Standard round-edge striking plate
<b>1</b>	P896	Controbordo rifilato	Striking plate without forend
<b>1T</b>	P896/T	Controbordo rifilato arrotondato	Round-edge striking plate without forend
<b>91</b>	P1291/R	Controbordo in nylon nero regolabile	Adjustable striking plate in black nylon







# F13 PER INGRESSO E UFFICI FOR ENTRANCES AND OFFICE

**SERIE  
F**

## FUNZIONE

Bloccabile o sbloccabile dall'esterno con chiave,  
dall'interno con bottone.  
Con dispositivo di emergenza  
per lo sbloccaggio automatico.

## FUNCTIONS

It can be locked or unlocked on the outside with the  
key, on the inside with the button.  
With emergency device for automatic unlocking.

<b>F13</b>	<b>13</b>	<b>Senza scrocco senza contro bordo</b>	<b>Without latch and without striking plate</b>
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>3</b>	US3	Oro lucido	Polish gold
<b>4K</b>	24K	Oro opaco	Gold matt
<b>26</b>	US26	Cromo lucido	Polish chrome
<b>6D</b>	US26D	Cromo opaco	Chrome matt
<b>15</b>	US15	Nickel matt	Nickel matt
<b>NA</b>	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
<b>BO</b>	BO	Bianco	White
<b>GR</b>	GR	Grigio	Grey
<b>NE</b>	NE	Nero	Black
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>	S	Senza scrocco	Without latch
		TB-60	TB-60
<b>T7</b>		TB-70	TB-70
<b>T8</b>		TB-80	TB-80
<b>T9</b>		TB-127	TB-127
<b>A6</b>		TBA-60	TBA-60
<b>A7</b>		TBA-70	TBA-70
<b>A8</b>		TBA-80	TBA-80
<b>06</b>		TB-060	TB-060
<b>07</b>		TB-070	TB-070
<b>08</b>		TB-080	TB-080
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	Square
<b>T</b>	T	Tondo	Round
		<b>CIFRATURE</b>	<b>KEY-CHANGES</b>
	KD	Chiavi differenti	Keyed differently
<b>A</b>	KA	Chiavi uguali	Keyed alike
<b>M</b>	MK	Chiave maestra	Master key
<b>G</b>	GMK	Chiave maestra generale	General master key
<b>K</b>	GGMK	Chiave gran maestra generale	Grand general master key
		<b>SPESSORI</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 + 60	mm 32 + 60
<b>+</b>		mm 60 + 70	mm 60 + 70
<b>&gt;</b>		> mm 70	> mm 70
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>		Senza contro bordo	Without striking plate
	P875	Controbordo standard	Standard striking plate
<b>T</b>	P875/T	Controbordo standard arrotondato	Standard round-edge striking plate
<b>I</b>	P896	Controbordo rifilato	Striking plate without forend
<b>IT</b>	P896/T	Controbordo rifilato arrotondato	Round-edge striking plate without forend
<b>91</b>	P1291/R	Controbordo in nylon nero regolabile	Adjustable striking plate in black nylon



# F15 PER INGRESSO E UFFICI FOR ENTRANCES AND OFFICE

**SERIE  
F**

## FUNZIONE

La chiave azionabile dall'esterno o dall'interno blocca o sblocca ambedue i pulsanti.

## FUNCTIONS

The key that can be turned on the outside or on the inside locks or unlocks both pushbuttons.

<b>F15</b>	15	Senza scrocco senza contro bordo	Without latch and without striking plate
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>3</b>	US3	Oro lucido	Polish gold
<b>4K</b>	24K	Oro opaco	Gold matt
<b>26</b>	US26	Cromo lucido	Polish chrome
<b>6D</b>	US26D	Cromo opaco	Chrome matt
<b>15</b>	US15	Nickel matt	Nickel matt
<b>NA</b>	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
<b>BO</b>	BO	Bianco	White
<b>GR</b>	GR	Grigio	Grey
<b>NE</b>	NE	Nero	Black
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>		Senza scrocco	Without latch
		TB-60	TB-60
<b>T7</b>		TB-70	TB-70
<b>T8</b>		TB-80	TB-80
<b>T9</b>		TB-127	TB-127
<b>A6</b>		TBA-60	TBA-60
<b>A7</b>		TBA-70	TBA-70
<b>A8</b>		TBA-80	TBA-80
<b>O6</b>		TB-060	TB-060
<b>O7</b>		TB-070	TB-070
<b>O8</b>		TB-080	TB-080
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	Square
<b>T</b>	T	Tondo	Round
		<b>CIFRATURE</b>	<b>KEY-CHANGES</b>
	KD	Chiavi differenti	Keyed differently
<b>A</b>	KA	Chiavi uguali	Keyed alike
<b>M</b>	MK	Chiave maestra	Master key
<b>G</b>	GMK	Chiave maestra generale	General master key
<b>K</b>	GGMK	Chiave gran maestra generale	Grand general master key
		<b>SPESSORI</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 + 60	mm 32 + 60
<b>+</b>		mm 60 + 70	mm 60 + 70
<b>&gt;</b>		> mm 70	> mm 70
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>		Senza contro bordo	Without striking plate
	P875	Controbordo standard	Standard striking plate
<b>T</b>	P875/T	Controbordo standard arrotondato	Standard round-edge striking plate
<b>I</b>	P896	Controbordo rifilato	Striking plate without forend
<b>IT</b>	P896/T	Controbordo rifilato arrotondato	Round-edge striking plate without forend
<b>91</b>	P1291/R	Controbordo in nylon nero regolabile	Adjustable striking plate in black nylon





# F17 PER AULE SCOLASTICHE E UFFICI FOR CLASSROOMS AND OFFICES

**SERIE**  
**F**


## FUNZIONE

Bloccabile o sbloccabile dall'esterno con chiave.  
Pulsante interno sempre libero.

## FUNCTIONS

It can be locked or unlocked on the outside with the key.  
Inside pushbutton always available as free passage.

<b>F17</b>	17	Senza scrocco senza contro bordo	Without latch and without striking plate
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>3</b>	US3	Oro lucido	Polish gold
<b>4K</b>	24K	Oro opaco	Gold matt
<b>26</b>	US26	Cromo lucido	Polish chrome
<b>6D</b>	US26D	Cromo opaco	Chrome matt
<b>15</b>	US15	Nickel matt	Nickel matt
<b>NA</b>	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
<b>BO</b>	BO	Bianco	White
<b>GR</b>	GR	Grigio	Grey
<b>NE</b>	NE	Nero	Black
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>		Senza scrocco	Without latch
		TB-60	TB-60
<b>T7</b>		TB-70	TB-70
<b>T8</b>		TB-80	TB-80
<b>T9</b>		TB-127	TB-127
<b>A6</b>		TBA-60	TBA-60
<b>A7</b>		TBA-70	TBA-70
<b>A8</b>		TBA-80	TBA-80
<b>O6</b>		TB-060	TB-060
<b>O7</b>		TB-070	TB-070
<b>O8</b>		TB-080	TB-080
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	Square
<b>T</b>	T	Tondo	Round
		<b>CIFRATURE</b>	<b>KEY-CHANGES</b>
	KD	Chiavi differenti	Keyed differently
<b>A</b>	KA	Chiavi uguali	Keyed alike
<b>M</b>	MK	Chiave maestra	Master key
<b>G</b>	GMK	Chiave maestra generale	General master key
<b>K</b>	GGMK	Chiave gran maestra generale	Grand general master key
		<b>SPESSORI</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 ÷ 60	mm 32 ÷ 60
<b>+</b>		mm 60 ÷ 70	mm 60 ÷ 70
<b>&gt;</b>		> mm 70	> mm 70
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>		Senza contro bordo	Without striking plate
	P875	Contro bordo standard	Standard striking plate
<b>T</b>	P875/T	Contro bordo standard arrotondato	Standard round-edge striking plate
<b>I</b>	P896	Contro bordo rifilato	Striking plate without forend
<b>IT</b>	P896/T	Contro bordo rifilato arrotondato	Round-edge striking plate without forend
<b>91</b>	P1291/R	Contro bordo in nylon nero regolabile	Adjustable striking plate in black nylon



# F20

## APPLICAZIONI VARIE DIFFERENT APPLICATIONS

**SERIE**  
**F**

### FUNZIONE

Doppia impugnatura fissa senza pulsante.

### FUNCTIONS

Double fixed knob.

**F20**

20

### FINITURE

### FINISHES

<b>3</b>	US3	Oro lucido	Polish gold
<b>4K</b>	24K	Oro opaco	Gold matt
<b>26</b>	US26	Cromo lucido	Polish chrome
<b>6D</b>	US26D	Cromo opaco	Chrome matt
<b>15</b>	US15	Nickel matt	Nickel matt
<b>NA</b>	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
<b>BO</b>	BO	Bianco	White
<b>GR</b>	GR	Grigio	Grey
<b>NE</b>	NE	Nero	Black







# F21

## APPLICAZIONI VARIE DIFFERENT APPLICATIONS

SERIE  
**F**

### FUNZIONE

Impugnatura singola fissa senza pulsante.

### FUNCTIONS

Single fixed knob.

F21

21

### FINITURE

### FINISHES

3	US3	Oro lucido	Polish gold
4K	24K	Oro opaco	Gold matt
26	US26	Cromo lucido	Polish chrome
6D	US26D	Cromo opaco	Chrome matt
15	US15	Nickel matt	Nickel matt
NA	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
BO	BO	Bianco	White
GR	GR	Grigio	Grey
NE	NE	Nero	Black





# F24 PER CAMERE D'ALBERGO FOR HOTELS ROOMS

**SERIE  
F**

## FUNZIONE

Pomolo esterno senza pulsante, apertura solo con chiave. Il bottone interno aziona il segnalatore di occupato.  
Con dispositivo di emergenza per lo sbloccaggio automatico.

## FUNCTIONS

Outside knob without pushbutton, opens only with key. The inside button turns on the occupancy indicator.  
With emergency device for automatic unlocking.

<b>F24</b>	<b>24</b>	<b>Senza scrocco senza contro bordo</b>	<b>Without latch and without striking plate</b>
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>3</b>	US3	Oro lucido	Polish gold
<b>4K</b>	24K	Oro opaco	Gold matt
<b>26</b>	US26	Cromo lucido	Polish chrome
<b>6D</b>	US26D	Cromo opaco	Chrome matt
<b>15</b>	US15	Nickel matt	Nickel matt
<b>NA</b>	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
<b>BO</b>	BO	Bianco	White
<b>GR</b>	GR	Grigio	Grey
<b>NE</b>	NE	Nero	Black
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>		Senza scrocco	Without latch
		TB-60	TB-60
<b>T7</b>		TB-70	TB-70
<b>T8</b>		TB-80	TB-80
<b>T9</b>		TB-127	TB-127
<b>A6</b>		TBA-60	TBA-60
<b>A7</b>		TBA-70	TBA-70
<b>A8</b>		TBA-80	TBA-80
<b>06</b>		TB-060	TB-060
<b>07</b>		TB-070	TB-070
<b>08</b>		TB-080	TB-080
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	Square
<b>T</b>	T	Tondo	Round
		<b>CIFRATURE</b>	<b>KEY-CHANGES</b>
	KD	Chiavi differenti	Keyed differently
<b>A</b>	KA	Chiavi uguali	Keyed alike
<b>M</b>	MK	Chiave maestra	Master key
<b>G</b>	GMK	Chiave maestra generale	General master key
<b>K</b>	GGMK	Chiave gran maestra generale	Grand general master key
		<b>SPESSORI</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 + 60	mm 32 + 60
<b>+</b>		mm 60 + 70	mm 60 + 70
<b>&gt;</b>		> mm 70	> mm 70
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>		Senza contro bordo	Without striking plate
	P875	Controbordo standard	Standard striking plate
<b>T</b>	P875/T	Controbordo standard arrotondato	Standard round-edge striking plate
<b>I</b>	P896	Controbordo rifilato	Striking plate without forend
<b>IT</b>	P896/T	Controbordo rifilato arrotondato	Round-edge striking plate without forend
<b>91</b>	P1291/R	Controbordo in nylon nero regolabile	Adjustable striking plate in black nylon



## FGLA

**FGLA** GLA 70 SCROCCO CON ANTISCASSO PER PORTE VETRO LATCH WITH ANTI-PICKING DEVICE FOR GLASS DOORS



		FINITURE	FINISHES
NA	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
NE	NE	Verniciato nero	Enamelled black
GR	GR	Grigio	Grey
3	US3	Oro lucido	Polish gold
4K	24K	Oro opaco	Gold mat
15	US15	Nickel mat	Nickel mat
26	US26	Cromo lucido	Polish chrome
6D	US26D	Cromo opaco	Chrome mat

10211712

## FGL1


**FGL1** GL-1 PIASTRA CONTROBORDO PER PORTE VETRO STRIKING PLATE FOR DOUBLE GLASS DOORS



		FINITURE	FINISHES
NA	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
NE	NE	Verniciato nero	Enamelled black
GR	GR	Grigio	Grey
3	US3	Oro lucido	Polish gold
4K	24K	Oro opaco	Gold mat
15	US15	Nickel mat	Nickel mat
26	US26	Cromo lucido	Polish chrome
6D	US26D	Cromo opaco	Chrome mat




FSG	SEGNALATORE DI OCCUPATO	OCCUPANCY INDICATOR
	Resina grigio	Grey plastic
12	Per Art.12 mm 61x50	For Art.12 mm 61x50
24	Per Art.24 mm 61x50	For Art.24 mm 61x50



FROSESG	ROSETTA SEGNALATORE	ROSE/OCCUPANCY INDICATOR
	Resina grigio	Grey plastic
12	Per Art.12 mm 75x58	For Art.12 mm 75x58
24	Per Art.24 mm 75x58	For Art.24 mm 75x58



FROSE	ROSETTA	ROSE
	Resina grigio mm75x58	Grey plastic mm 75x58



## P875

NCBP875

P875 CONTROBORDO STANDARD

STANDARD STRIKING PLATE

Ottone

Brass

### FINITURE

### FINISHES

4

US4 Ottone decapato

Pickled brass

15

US15 Ottone nichelato

Nickel plated brass



## P875 T

NCBP875T

P875/T CONTROBORDO STANDARD  
ARROTONDATO

STANDARD ROUND-EDGE  
STRIKING PLATE

Ottone

Brass

### FINITURE

### FINISHES

4

US4 Ottone decapato

Pickled brass

15

US15 Ottone nichelato

Nickel plated brass



## P896

NCBP896

P896 CONTROBORDO REFILATO  
PER PORTE CON BATTUTA

STRIKING PLATE WITHOUT  
FOREND FOR REBATED DOORS

Ottone

Brass

### FINITURE

### FINISHES

4

US4 Ottone decapato

Pickled brass

15

US15 Ottone nichelato

Nickel plated brass



## P896 T

NCBP896T

P896/T CONTROBORDO REFILATO  
PER PORTE CON BATTUTA  
ARROTONDATO

ROUND-EDGE STRIKING PLATE  
WITHOUT FOREND FOR REBATED  
DOORS

Ottone

Brass

### FINITURE

### FINISHES

4


US4 Ottone decapato

Pickled brass

15

US15 Ottone nichelato

Nickel plated brass



## P1047

NCBP1047

CONTROBORDO RETTANGOLARE  
RETTANGOLARE PIANO

FLAT RECTANGULAR  
STRIKING PLATE

Ottone

Brass

### FINITURE

### FINISHES

4

US4 Ottone decapato

Pickled brass

15

US15 Ottone nichelato

Nickel plated brass



## P1156

NCBP1156Z

CONTROBORDO

STRIKING PLATE

Acciaio zincato

Galvanised steel



**P1278**

NCBP127815



**CONTROBORDO A SQUADRA  
PER SM80**

*Acciaio nichelato*

**SQUARE-EDGE STRIKING PLATE  
FOR SM80**

*Steel nickel plated*

**P1613**

NCBP161315



**CONTROBORDO STANDARD  
PER SM80**


*Acciaio nichelato*

**STANDARD STRIKING PLATE  
FOR SM80**

*Steel nickel plated*

**P1036**

NCBP1036NE



**CONTROBORDO**

*Resina nera*

**STRIKING PLATE**

*Black plastic*

**P1286**

NCBP1286NE



**CONTROBORDO PER PROFILATI  
IN ALLUMINIO**

*Resina nera*

**STRIKING PLATE FOR  
ALUMINIUM PROFILES**

*Black plastic*

**P1287**

NCBP1287NE



**CONTROBORDO PER PROFILATI  
IN ALLUMINIO**

*Resina nera*

**STRIKING PLATE FOR  
ALUMINIUM PROFILES**

*Black plastic*

**P1288**

NCBP1288NE



**CONTROBORDO PER PROFILATI  
IN ALLUMINIO**

*Resina nera*

**STRIKING PLATE FOR  
ALUMINIUM PROFILES**

*Black plastic*



## CONTROBORDI E SOTTOBORDI STRIKING PLATES AND FOREND UNDERPLATES

SERIE  
**NF**

### P1289

NCBP1 289NE



CONTROBORDO PER PROFILATI  
IN ALLUMINIO

Resina nera

STRIKING PLATE FOR  
ALUMINIUM PROFILES

Black plastic

### P1290

NCBP1 290NE



CONTROBORDO PER PROFILATI  
IN ALLUMINIO

Resina nera

STRIKING PLATE FOR  
ALUMINIUM PROFILES

Black plastic

### P1291R

NCBP1 291R



CONTROBORDO REGOLABILE  
PER PROFILATI IN ALLUMINIO

Resina nera

ADJUSTABLE STRIKING PLATE  
FOR ALUMINIUM PROFILES

Black plastic

### P2285

NDISCR2285



SOTTOBORDO PER PROFILATI  
IN ALLUMINIO

Resina nera

FOREND UNDER PLATE FOR  
ALUMINIUM PROFILES

Black plastic

### P2286

NDISCR2286



SOTTOBORDO PER PROFILATI  
IN ALLUMINIO

Resina nera

FOREND UNDER PLATE FOR  
ALUMINIUM PROFILES

Black plastic

### P2287

NDISCR2287



SOTTOBORDO PER PROFILATI  
IN ALLUMINIO

Resina nera

FOREND UNDER PLATE FOR  
ALUMINIUM PROFILES

Black plastic





# N11 PER LOCALI DI PASSAGGIO FOR PASSAGEWAYS

**SERIE**  
**N**

## FUNZIONE

Entrambi i pulsanti sono sempre liberi.

## FUNCTION

Both pushbuttons are always available as free passage.

<b>N11</b>	<b>11</b>	<b>Senza scrocco senza contro bordo</b>	<b>Without latch and without striking plate</b>
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>BO</b>	<b>BO</b>	Verniciato bianco	Enamelled white
<b>NA</b>	<b>NA</b>	Verniciato argento	Enamelled silver
<b>NE</b>	<b>NE</b>	Verniciato nero	Enamelled black
<b>PE</b>	<b>PE</b>	Verniciato perla	Enamelled pearl white
<b>3</b>	<b>US3</b>	Ottone lucido	Polish brass
<b>4</b>	<b>US4</b>	Ottone satinato	Satin brass
<b>26</b>	<b>US26</b>	Ottone cromo lucido	Polish chrome brass
<b>6D</b>	<b>US26D</b>	Ottone cromo satinato	Satin chrome brass
<b>2B</b>	<b>2B</b>	Acciaio inox satinato	Satin stainless steel
<b>G</b>		Adatto per GL	Suitable to GL
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>		Senza scrocco	Without latch
		TB-60	TB-60
<b>T7</b>		TB-70	TB-70
<b>T8</b>		TB-80	TB-80
<b>T9</b>		TB-127	TB-127
<b>A6</b>		TBA-60	TBA-60
<b>A7</b>		TBA-70	TBA-70
<b>A8</b>		TBA-80	TBA-80
<b>06</b>		TB-060	TB-060
<b>07</b>		TB-070	TB-070
<b>08</b>		TB-080	TB-080
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	Square
<b>T</b>	<b>T</b>	Tondo	Round
		<b>SPESSORI</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 + 60	mm 32 + 60
<b>+</b>		mm 60 + 70	mm 60 + 70
<b>&gt;</b>		> mm 70	> mm 70
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>		Senza contro bordo	Without striking plate
	<b>P875</b>	Controbordo standard	Standard striking plate
<b>T</b>	<b>P875/T</b>	Controbordo standard arrotondato	Standard round-edge striking plate
<b>I</b>	<b>P896</b>	Controbordo rifilato	Striking plate without forend
<b>IT</b>	<b>P896/T</b>	Controbordo rifilato arrotondato	Round-edge striking plate without forend
<b>91</b>	<b>P1291/R</b>	Controbordo in nylon nero regolabile	Adjustable striking plate in black nylon



# N12 PER BAGNO FOR BATHROOMS

**SERIE**  
**N**

## FUNZIONE

Bloccaggio con girevole che aziona il segnalatore di occupato se utilizzato. Può essere aperta dall'esterno con chiave di emergenza, cacciavite o attrezzo simile.

## FUNCTION

Locks with turnthumb that turns on the occupancy indicator if provided. It can be opened on the outside with an emergency key, screwdriver or other similar tool.

<b>N12</b>	12	Senza scrocco senza contro bordo	Without latch and without striking plate
<b>A</b>		Dispositivo d'emergenza	Emergency device
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>BO</b>	BO	Verniciato bianco	Enamelled white
<b>NA</b>	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
<b>NE</b>	NE	Verniciato nero	Enamelled black
<b>PE</b>	PE	Verniciato perla	Enamelled pearl white
<b>3</b>	US3	Ottone lucido	Polish brass
<b>4</b>	US4	Ottone satinato	Satin brass
<b>26</b>	US26	Ottone cromo lucido	Polish chrome brass
<b>6D</b>	US26D	Ottone cromo satinato	Satin chrome brass
<b>2B</b>	2B	Acciaio inox satinato	Satin stainless steel
<b>G</b>		Adatto per GL	Suitable to GL
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>		Senza scrocco	Without latch
		TB-60	TB-60
<b>T7</b>		TB-70	TB-70
<b>T8</b>		TB-80	TB-80
<b>T9</b>		TB-127	TB-127
<b>A6</b>		TBA-60	TBA-60
<b>A7</b>		TBA-70	TBA-70
<b>A8</b>		TBA-80	TBA-80
<b>06</b>		TB-060	TB-060
<b>07</b>		TB-070	TB-070
<b>08</b>		TB-080	TB-080
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	Square
<b>T</b>	T	Tondo	Round
		<b>SPESSORI</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 + 60	mm 32 + 60
<b>+</b>		mm 60 + 70	mm 60 + 70
<b>&gt;</b>		> mm 70	> mm 70
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>		Senza contro bordo	Without striking plate
	P875	Controbordo standard	Standard striking plate
<b>T</b>	P875/T	Controbordo standard arrotondato	Standard round-edge striking plate
<b>I</b>	P896	Controbordo rifilato	Striking plate without forend
<b>IT</b>	P896/T	Controbordo rifilato arrotondato	Round-edge striking plate without forend
<b>91</b>	P1291/R	Controbordo in nylon nero regolabile	Adjustable striking plate in black nylon







# N13 PER INGRESSO E UFFICI FOR ENTRANCES AND OFFICE

**SERIE**  
**N**

## FUNZIONE

Bloccabile o sbloccabile dall'esterno con chiave, dall'interno con giravole.

## FUNCTION

It can be locked or unlocked on the outside with the key, on the inside with turnthumb.

<b>N13</b>	13	Senza scrocco senza controbordo	Without latch and without striking plate
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>BO</b>	BO	Verniciato bianco	Enamelled white
<b>NA</b>	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
<b>NE</b>	NE	Verniciato nero	Enamelled black
<b>PE</b>	PE	Verniciato perla	Enamelled pearl white
<b>3</b>	US3	Ottone lucido	Polish brass
<b>4</b>	US4	Ottone satinato	Satin brass
<b>26</b>	US26	Ottone cromo lucido	Polish chrome brass
<b>6D</b>	US26D	Ottone cromo satinato	Satin chrome brass
<b>2B</b>	2B	Acciaio inox satinato	Satin stainless steel
<b>G</b>	Adatto per GL		Suitable to GL
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>	Senza scrocco		Without latch
		TB-60	TB-60
<b>T7</b>		TB-70	TB-70
<b>T8</b>		TB-80	TB-80
<b>T9</b>		TB-127	TB-127
<b>A6</b>		TBA-60	TBA-60
<b>A7</b>		TBA-70	TBA-70
<b>A8</b>		TBA-80	TBA-80
<b>O6</b>		TB-O60	TB-O60
<b>O7</b>		TB-O70	TB-O70
<b>O8</b>		TB-O80	TB-O80
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	Square
<b>T</b>	T	Tondo	Round
		<b>CIFRATURE</b>	<b>KEY-CHANGES</b>
	KD	Chiavi differenti	Keyed differently
<b>A</b>	KA	Chiavi uguali	Keyed alike
<b>M</b>	MK	Chiave maestra	Master key
<b>G</b>	GMK	Chiave maestra generale	General master key
<b>K</b>	GGMK	Chiave gran maestra generale	Grand general master key
		<b>SPESSORI</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 + 60	mm 32 + 60
<b>+</b>		mm 60 + 70	mm 60 + 70
<b>&gt;</b>		> mm 70	> mm 70
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>	Senza controbordo		Without striking plate
	P875	Controbordo standard	Standard striking plate
<b>T</b>	P875/T	Controbordo standard arrotondato	Standard round-edge striking plate
<b>I</b>	P896	Controbordo rifilato	Striking plate without forend
<b>IT</b>	P896/T	Controbordo rifilato arrotondato	Round-edge striking plate without forend
<b>91</b>	P1291/R	Controbordo in nylon nero regolabile	Adjustable striking plate in black nylon



# N14 PER CAMERE D'ALBERGO FOR HOTEL ROOMS

**SERIE**  
**N**

## FUNZIONE

Pomolo esterno senza pulsante con piastra di sicurezza. Apertura solo con chiave.  
Pulsante interno sempre libero.

## FUNCTION

Outside knob without pushbutton with security plate.  
Opens only with key.  
Inside pushbutton always available as free passage.

<b>N14</b>	<b>14</b>	<b>Senza scrocco senza contro bordo</b>	<b>Without latch and without striking plate</b>
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>BO</b>	<b>BO</b>	Verniciato bianco	Enamelled white
<b>NA</b>	<b>NA</b>	Verniciato argento	Enamelled silver
<b>NE</b>	<b>NE</b>	Verniciato nero	Enamelled black
<b>PE</b>	<b>PE</b>	Verniciato perla	Enamelled pearl white
<b>3</b>	<b>US3</b>	Ottone lucido	Polish brass
<b>4</b>	<b>US4</b>	Ottone satinato	Satin brass
<b>26</b>	<b>US26</b>	Ottone cromo lucido	Polish chrome brass
<b>6D</b>	<b>US26D</b>	Ottone cromo satinato	Satin chrome brass
<b>2B</b>	<b>2B</b>	Acciaio inox satinato	Satin stainless steel
<b>G</b>		Adatto per GL	Suitable to GL
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>		Senza scrocco	Without latch
		TB-60	TB-60
<b>T7</b>		TB-70	TB-70
<b>T8</b>		TB-80	TB-80
<b>T9</b>		TB-127	TB-127
<b>A6</b>		TBA-60	TBA-60
<b>A7</b>		TBA-70	TBA-70
<b>A8</b>		TBA-80	TBA-80
<b>06</b>		TB-060	TB-060
<b>07</b>		TB-070	TB-070
<b>08</b>		TB-080	TB-080
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	Square
<b>T</b>	<b>T</b>	Tondo	Round
		<b>CIFRATURE</b>	<b>KEY-CHANGES</b>
	<b>KD</b>	Chiavi differenti	Keyed differently
<b>A</b>	<b>KA</b>	Chiavi uguali	Keyed alike
<b>M</b>	<b>MK</b>	Chiave maestra	Master key
<b>G</b>	<b>GMK</b>	Chiave maestra generale	General master key
<b>K</b>	<b>GGMK</b>	Chiave gran maestra generale	Grand general master key
		<b>SPESSORI</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 + 60	mm 32 + 60
<b>+</b>		mm 60 + 70	mm 60 + 70
<b>&gt;</b>		> mm 70	> mm 70
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>		Senza contro bordo	Without striking plate
	<b>P875</b>	Contro bordo standard	Standard striking plate
<b>T</b>	<b>P875/T</b>	Contro bordo standard arrotondato	Standard round-edge striking plate
<b>I</b>	<b>P896</b>	Contro bordo rifilato	Striking plate without forend
<b>IT</b>	<b>P896/T</b>	Contro bordo rifilato arrotondato	Round-edge striking plate without forend
<b>91</b>	<b>P1291/R</b>	Contro bordo in nylon nero regolabile	Adjustable striking plate in black nylon





# N15 PER INGRESSO E UFFICI FOR ENTRIES AND OFFICES

**SERIE**  
**N**

## FUNZIONE

La chiave azionabile dall'esterno o dall'interno blocca o sblocca ambedue i pulsanti.

## FUNCTION

The key from the outside or from the inside locks or unlocks both push buttons.

<b>N15</b>	15	Senza scrocco senza controbordo	Without latch and without striking plate
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>BO</b>	BO	Verniciato bianco	Enamelled white
<b>NA</b>	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
<b>NE</b>	NE	Verniciato nero	Enamelled black
<b>PE</b>	PE	Verniciato perla	Enamelled pearl white
<b>3</b>	US3	Ottone lucido	Polish brass
<b>4</b>	US4	Ottone satinato	Satin brass
<b>26</b>	US26	Ottone cromo lucido	Polish chrome brass
<b>6D</b>	US26D	Ottone cromo satinato	Satin chrome brass
<b>2B</b>	2B	Acciaio inox satinato	Satin stainless steel
<b>G</b>	Adatto per GL		Suitable to GL
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>	Senza scrocco		Without latch
		TB-60	TB-60
<b>T7</b>		TB-70	TB-70
<b>T8</b>		TB-80	TB-80
<b>T9</b>		TB-127	TB-127
<b>A6</b>		TBA-60	TBA-60
<b>A7</b>		TBA-70	TBA-70
<b>A8</b>		TBA-80	TBA-80
<b>O6</b>		TB-060	TB-060
<b>O7</b>		TB-070	TB-070
<b>O8</b>		TB-080	TB-080
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	Square
<b>T</b>	T	Tondo	Round
		<b>CIFRATURE</b>	<b>KEY-CHANGES</b>
	KD	Chiavi differenti	Keyed differently
<b>A</b>	KA	Chiavi uguali	Keyed alike
<b>M</b>	MK	Chiave maestra	Master key
<b>G</b>	GMK	Chiave maestra generale	General master key
<b>K</b>	GGMK	Chiave gran maestra generale	Grand general master key
		<b>SPESSORI</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 + 60	mm 32 + 60
<b>+</b>		mm 60 + 70	mm 60 + 70
<b>&gt;</b>		> mm 70	> mm 70
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>		Senza controbordo	Without striking plate
	P875	Controbordo standard	Standard striking plate
<b>T</b>	P875/T	Controbordo standard arrotondato	Standard round-edge striking plate
<b>I</b>	P896	Controbordo rifilato	Striking plate without forend
<b>IT</b>	P896/T	Controbordo rifilato arrotondato	Round-edge striking plate without forend
<b>91</b>	P1291/R	Controbordo in nylon nero regolabile	Adjustable striking plate in black nylon





# N17 PER AULE SCOLASTICHE E UFFICI FOR CLASSROOMS AND OFFICES

**SERIE**  
**N**

## FUNZIONE

Bloccabile o sbloccabile dall'esterno con chiave.  
Pulsante interno sempre libero.

## FUNCTION

It can be locked or unlocked on the outside with the key.  
Inside pushbutton always available as free passage.

<b>N17</b>	17	<b>Senza scrocco senza contro bordo</b>	<i>Without latch and without striking plate</i>
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>BO</b>	BO	Verniciato bianco	<i>Enamelled white</i>
<b>NA</b>	NA	Verniciato argento	<i>Enamelled silver</i>
<b>NE</b>	NE	Verniciato nero	<i>Enamelled black</i>
<b>PE</b>	PE	Verniciato perla	<i>Enamelled pearl white</i>
<b>3</b>	US3	Ottone lucido	<i>Polish brass</i>
<b>4</b>	US4	Ottone satinato	<i>Satin brass</i>
<b>26</b>	US26	Ottone cromo lucido	<i>Polish chrome brass</i>
<b>6D</b>	US26D	Ottone cromo satinato	<i>Satin chrome brass</i>
<b>2B</b>	2B	Acciaio inox satinato	<i>Satin stainless steel</i>
<b>G</b>		Adatto per GL	<i>Suitable to GL</i>
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>		Senza scrocco	<i>Without latch</i>
		TB-60	<i>TB-60</i>
<b>T7</b>		TB-70	<i>TB-70</i>
<b>T8</b>		TB-80	<i>TB-80</i>
<b>T9</b>		TB-127	<i>TB-127</i>
<b>A6</b>		TBA-60	<i>TBA-60</i>
<b>A7</b>		TBA-70	<i>TBA-70</i>
<b>A8</b>		TBA-80	<i>TBA-80</i>
<b>06</b>		TB-060	<i>TB-060</i>
<b>07</b>		TB-070	<i>TB-070</i>
<b>08</b>		TB-080	<i>TB-080</i>
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	<i>Square</i>
<b>T</b>	T	Tondo	<i>Round</i>
		<b>CIFRATURE</b>	<b>KEY-CHANGES</b>
	KD	Chiavi differenti	<i>Keyed differently</i>
<b>A</b>	KA	Chiavi uguali	<i>Keyed alike</i>
<b>M</b>	MK	Chiave maestra	<i>Master key</i>
<b>G</b>	GMK	Chiave maestra generale	<i>General master key</i>
<b>K</b>	GGMK	Chiave gran maestra generale	<i>Grand general master key</i>
		<b>SPESSORI</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 + 60	<i>mm 32 + 60</i>
<b>+</b>		mm 60 + 70	<i>mm 60 + 70</i>
<b>&gt;</b>		> mm 70	<i>&gt; mm 70</i>
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>		Senza contro bordo	<i>Without striking plate</i>
	P875	Controbordo standard	<i>Standard striking plate</i>
<b>T</b>	P875/T	Controbordo standard arrotondato	<i>Standard round-edge striking plate</i>
<b>I</b>	P896	Controbordo rifilato	<i>Striking plate without forend</i>
<b>IT</b>	P896/T	Controbordo rifilato arrotondato	<i>Round-edge striking plate without forend</i>
<b>91</b>	P1291/R	Controbordo in nylon nero regolabile	<i>Adjustable striking plate in black nylon</i>







# N20

## APPLICAZIONI VARIE DIFFERENT APPLICATIONS

SERIE  
**N**

### FUNZIONE

Doppia impugnatura fissa senza pulsante.

### FUNCTION

Double fixed knob.

N20

20

### FINITURE

### FINISHES

BO	BO	Verniciato bianco	Enamelled white
NA	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
NE	NE	Verniciato nero	Enamelled black
PE	PE	Verniciato perla	Enamelled pearl white
3	US3	Ottone lucido	Polish brass
4	US4	Ottone satinato	Satin brass
26	US26	Ottone cromo lucido	Polish chrome brass
6D	US26D	Ottone cromo satinato	Satin chrome brass
2B	2B	Acciaio inox satinato	Satin stainless steel





# N21

## APPLICAZIONI VARIE DIFFERENT APPLICATIONS

SERIE  
**N**

### FUNZIONE

Impugnatura singola fissa senza pulsante.

### FUNCTION

Single fixed knob.

N21

21

### FINITURE

### FINISHES

BO	BO	Verniciato bianco	Enamelled white
NA	NA	Verniciato argento	Enamelled silver
NE	NE	Verniciato nero	Enamelled black
PE	PE	Verniciato perla	Enamelled pearl white
3	US3	Ottone lucido	Polish brass
4	US4	Ottone satinato	Satin brass
26	US26	Ottone cromo lucido	Polish chrome brass
6D	US26D	Ottone cromo satinato	Satin chrome brass
2B	2B	Acciaio inox satinato	Satin stainless steel





# N24 PER CAMERE D'ALBERGO FOR HOTELS ROOMS

**SERIE**  
**N**

## FUNZIONE

Pomolo esterno senza pulsante, apertura solo con chiave. Il girevole aziona il segnalatore di occupato se utilizzato.

## FUNCTION

Outside knob without pushbutton, opens only with key. The turnthumb turns on the occupancy indicator if provided.

<b>N24</b>	24	<b>Senza scrocco senza contro bordo</b>	<i>Without latch and without striking plate</i>
<b>A</b>		Dispositivo d'emergenza	<i>Emergency device</i>
		<b>FINITURE</b>	<b>FINISHES</b>
<b>BO</b>	BO	Verniciato bianco	<i>Enamelled white</i>
<b>NA</b>	NA	Verniciato argento	<i>Enamelled silver</i>
<b>NE</b>	NE	Verniciato nero	<i>Enamelled black</i>
<b>PE</b>	PE	Verniciato perla	<i>Enamelled pearl white</i>
<b>3</b>	US3	Ottone lucido	<i>Polish brass</i>
<b>4</b>	US4	Ottone satinato	<i>Satin brass</i>
<b>26</b>	US26	Ottone cromo lucido	<i>Polish chrome brass</i>
<b>6D</b>	US26D	Ottone cromo satinato	<i>Satin chrome brass</i>
<b>2B</b>	2B	Acciaio inox satinato	<i>Satin stainless steel</i>
<b>G</b>		Adatto per GL	<i>Suitable to GL</i>
		<b>SCROCCO</b>	<b>LATCH</b>
<b>S</b>		Senza scrocco	<i>Without latch</i>
		TB-60	<i>TB-60</i>
<b>T7</b>		TB-70	<i>TB-70</i>
<b>T8</b>		TB-80	<i>TB-80</i>
<b>T9</b>		TB-127	<i>TB-127</i>
<b>A6</b>		TBA-60	<i>TBA-60</i>
<b>A7</b>		TBA-70	<i>TBA-70</i>
<b>A8</b>		TBA-80	<i>TBA-80</i>
<b>O6</b>		TB-060	<i>TB-060</i>
<b>O7</b>		TB-070	<i>TB-070</i>
<b>O8</b>		TB-080	<i>TB-080</i>
		<b>BORDO</b>	<b>FOREND</b>
		Quadro	<i>Square</i>
<b>T</b>	T	Tondo	<i>Round</i>
		<b>CIFRATURE</b>	<b>KEY-CHANGES</b>
	KD	Chiavi differenti	<i>Keyed differently</i>
<b>A</b>	KA	Chiavi uguali	<i>Keyed alike</i>
<b>M</b>	MK	Chiave maestra	<i>Master key</i>
<b>G</b>	GMK	Chiave maestra generale	<i>General master key</i>
<b>K</b>	GGMK	Chiave gran maestra generale	<i>Grand general master key</i>
		<b>SPessori</b>	<b>THICKNESS</b>
		mm 32 + 60	<i>mm 32 + 60</i>
<b>+</b>		mm 60 + 70	<i>mm 60 + 70</i>
<b>&gt;</b>		> mm 70	<i>&gt; mm 70</i>
		<b>CONTROBORDO</b>	<b>STRIKING PLATE</b>
<b>C</b>		Senza contro bordo	<i>Without striking plate</i>
	P875	Contro bordo standard	<i>Standard striking plate</i>
<b>T</b>	P875/T	Contro bordo standard arrotondato	<i>Standard round-edge striking plate</i>
<b>I</b>	P896	Contro bordo rifilato	<i>Striking plate without forend</i>
<b>IT</b>	P896/T	Contro bordo rifilato arrotondato	<i>Round-edge striking plate without forend</i>
<b>91</b>	P1291/R	Contro bordo in nylon nero regolabile	<i>Adjustable striking plate in black nylon</i>

**TB**

**NTB**

**SCROCCO TUBOLARE**  
Bordo in ottone

**TUBULAR LATCH**  
Brass forend

**ENTRATA**


**BACKSET**

60	60	mm 60	mm 60
60T	60/T	mm 60 tondo	mm 60 round
70	70	mm 70	mm 70
70T	70/T	mm 70 tondo	mm 70 round
80	80	mm 80	mm 80
80T	80/T	mm 80 tondo	mm 80 round
127	127	mm 127	mm 127
127T	127/T	mm 127 tondo	mm 127 round

**FINITURE**

**FINISHES**

4	US4	Ottone decapato	Pickled brass
15	US15	Ottone nichelato	Nickel brass



**TBA**

**NTBA**

**SCROCCO TUBOLARE  
CON ANTISCASSO**  
Bordo in ottone

**TUBULAR LATCH WITH  
ANTI-PICKING DEVICE**  
Brass forend

**ENTRATA**

**BACKSET**

60	60	mm 60	mm 60
60T	60/T	mm 60 tondo	mm 60 round
70	70	mm 70	mm 70
70T	70/T	mm 70 tondo	mm 70 round
80	80	mm 80	mm 80
80T	80/T	mm 80 tondo	mm 80 round

**FINITURE**

**FINISHES**

4	US4	Ottone decapato	Pickled brass
15	US15	Ottone nichelato	Nickel brass



**TB0**

**NTB0**

**SCROCCO**  
Bordo in acciaio

**LATCH**  
Steel forend

**ENTRATA**

**BACKSET**

60	60	mm 60	mm 60
70	70	mm 70	mm 70
80	80	mm 80	mm 80

**FINITURE**

**FINISHES**

4	US4	Acciaio ottinato	Pickled steel
15	US15	Acciaio nichelato	Nickel steel



**SM80**

**NSM**

**SCROCCO E MADATA**  
Entrata mm 80

**SPRING LATCH SINGLE THROW**  
Backset mm 80

