





Serrature per fascia

Serrature elettriche per fascia frontale inox mm 22



Elettroserratura da infilare doppia mappa per fascia. **12V A.C.-D.C.** CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 100**.

Frontale INOX **240 x 22 x 3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 guidachiaive in nylon. Coppia spessori sottofrontale. Viti fissaggio.

Foglio istruzioni. (chiave grezza 990802).

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Entrata mm 100

961900102	D	1	10	10
-----------	---	---	----	----

Entrata mm 90

```
961900902  D    1    10    10
```

Elettroserratura da infilare doppia mappa per fascia. **12V A.C.-D.C.** CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 79**.

Frontale INOX **240 x 22 x 3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 guidachiaive in nylon. Coppia spessori sottofrontale. Viti fissaggio.

Foglio istruzioni. (chiave grezza 990802).

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Entrata mm 100

961910102 D 1 10 10

Entrata mm 90




961910902 A 1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipia
Confezione
singola
Status

Serrature elettriche per fascia frontale inox mm 22



Elettroserratura da infilare doppia mappa per fascia. **12V A.C.-D.C.** CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste a vite.

3 CHIAVI da **mm 100**. Frontale INOX **240 x 22 x 3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 guidachiaie in nylon. Coppia spessori sottofrontale.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (chiave grezza 990802).

Accessori abbinabili:

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne. - cod 990853

Deviatori per chiusura tripla laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura tripla laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastrine

Entrata mm 100

963900102 D 1 10 10

Entrata mm 90

963900902 C 1 10 10

Elettroserratura da infilare doppia mappa per fascia. **12V A.C.-D.C.** CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste a vite.

3 CHIAVI da **mm 79**. Frontale INOX **240 x 22 x 3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 guidachiaie in nylon. Coppia spessori sottofrontale.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (chiave grezza 990802).

Accessori abbinabili:

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne. - cod 990853

Deviatori per chiusura tripla laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura tripla laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastrine


Entrata mm 100

963910102 C 1 10 10

Entrata mm 90

963910902 A 1 10 10

Serrature per fascia frontale inox mm 22



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. **MODULARE**. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 100**.

Frontale INOX **240 x 22 x 3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO
PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO.

2 guidachieve in nylon. Coppia spessori sottofrontale.

Grano interno per fissaggio cilindro. Viti fissaggio.

Foglio istruzioni. (chiave grezza 990802).

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830

Contropiastre.

Entrata mm 100

961100102 D 1 10 10

Entrata mm 90

961100902 D 1 10 10

Serratura da infilare doppia mappa per fascia. **MODULARE**. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 79**.

Frontale INOX **240 x 22 x 3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO
PER CHIUSURA **solo** CATENACCIO.

2 guidachieve in nylon. Coppia spessori sottofrontale.

Grano interno per fissaggio cilindro. Viti fissaggio.

Foglio istruzioni. (chiave grezza 990802).

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830

Contropiastre

Entrata mm 100

961110102 C 1 10 10

Entrata mm 90



961110902 B 1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Serrature per fascia frontale inox mm 22



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. **MODULARE**. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste a vite.
3 CHIAVI da **mm 100**. Frontale INOX **240 x 22 x 3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.
SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE. POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO
SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO.
2 guidachiaie in nylon. Coppia spessori sottofrontale.
Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (chiave grezza 990802).

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne. - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre

Entrata mm 100

963100102 C 1 10 10

Entrata mm 90

```

.....
963100902      B      1      10      10

```

Serratura da infilare doppia mappa per fascia. **MODULARE**. CHIUSURA TRIPLICE,. Agganci aste a vite.
3 CHIAVI da **mm 79**. Frontale INOX **240 x 22 x 3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.
SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE. POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO
SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO.
2 guidachiaie in nylon. Coppia spessori sottofrontale.
Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (chiave grezza 990802).

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre.

Entrata mm 100

963110102 B 1 10 10

Entrata mm 90

```

.....
963110902  A    1    10    10



```



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Serrature elettriche per fascia frontale inox mm 22



Elettroserratura da infilare a cilindro profilo europeo per fascia. **12V A.C.-D.C.** CHIUSURA LATERALE.

Frontale INOX **240 x 22 x 3**. Altezza cassa mm 64. Tre mandate da mm 12.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 ghiere. Coppia spessori sottofrontale.

Grano interno per fissaggio cilindro.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (chiave grezza 990802) .




Accessori abbinabili:

Contropiastre

Entrata mm 100

Entrata mm 90

961920102	C	1	10	10
961920902	B	1	10	10



Elettroserratura da infilare a cilindro profilo europeo per fascia. **12V A.C.-D.C.** CHIUSURA TRIPLICE.

Agganci aste a vite. Frontale INOX **240 x 22 x 3**. Altezza cassa mm 64. Tre mandate da mm 12.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 ghiere. Coppia spessori sottofrontale.

Grano interno per fissaggio cilindro.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (chiave grezza 990802).

Accessori abbinabili:

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne. - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851



Contropiastre

Entrata mm 100

Entrata mm 90

```
963920102  B  1  10  10
.....
963920902  A  1  10  10
```

Serrature per fascia frontale inox mm 22



Serratura da infilare a cilindro profilo europeo per fascia. **MODULARE**. CHIUSURA LATERALE. Frontale INOX **240 x 22 x 3**. Altezza cassa mm 64. Tre mandate da mm 12. **SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE**. POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO. 2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Grano interno per fissaggio cilindro. Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (chiave grezza 990802).

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830




Contropiastre

Entrata mm 100

961120102 B 1 10 10

Entrata mm 90

961120902 A 1 10 10



Serratura da infilare a cilindro profilo europeo per fascia. **MODULARE**. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste a vite. Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Tre mandate da mm 12. **SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE**. POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO. 2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Grano interno per fissaggio cilindro. Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (chiave grezza 990802).

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod 990853

Deviatori per chiusura tripla laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura tripla laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre

Entrata mm 100

963120102 A 1 10 10

Entrata mm 90



963120902 A 1 10 10



Code


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Serrature per fascia frontale inox mm 22



Deviatori per CHIUSURA TRIPLICE, laterale. Aste interne da abbinare alle serrature con aggancio aste a vite.
Frontale mm **190 x 22 x 3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.
2 coppie spessori in nylon.
Boccole guida aste in nylon. Viti di fissaggio.

780302252 A 1 5 5



Deviatori per CHIUSURA TRIPLICE, laterale. Per montaggio con aste esterne, da abbinare con serrature con
aggancio aste a vite. Frontale mm **190 x 22 x 3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.
2 coppie spessori in nylon.
Boccole guida aste in nylon. Viti di fissaggio.

780322252 B 1 5 5



Rullo per fascia doppia mappa **MODULARE**. Con inserto in nylon per contropiastre regolabili.
Molla per regolazione forza. Piastra molla rullo.


040820 B 10 - 10



Tappo per fascia doppia mappa **MODULARE**. In zama NICHELATO. Da inserire al posto dello
scrocco per versione solo CATENACCIO. Vite.

040830 B 10 - 10

Serrature per fascia frontale zincato mm 24



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 79**.

Frontale acciaio zincato **240 x 24 x 3**. Altezza cassa mm 64.

Quattro mandate, due pistoni D 13, da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

2 ghiera. Viti fissaggio. (chiave grezza 990800).

Accessori abbinabili:


Contropiastre.

Entrata mm 70

961701B4 B 1 10 10

Entrata mm 90

961901B4 C 1 10 10



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 79**.

Frontale acciaio zincato **240 x 24 x 3**. Altezza cassa mm 64.

Quattro mandate, due pistoni D13, da mm 9.

2 ghiera. Viti fissaggio. (chiave grezza 990800).

Accessori abbinabili:

Contropiastre.

Entrata mm 70

961703B4 D 1 10 10

Entrata mm 90



961903B4 D 1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Serrature per fascia frontale zincato mm 24



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA TRIPLICE,. Aggancio aste ad innesto. 3 CHIAVI da **mm 79**.

Frontale acciaio zincato **240 x 24 x 3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate, due pistoni D13, da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

2 ghiera. Viti fissaggio. (chiave grezza 990800).

Accessori abbinabili:

Coppia aste asolate interne deviate D8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne diritte D8 - cod. 990811

Raccordo filettato M8 per barre filettate - cod. 990823

kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste D8 - cod. 990837

Contropiastre.

Entrata mm 70

963701B4 B 1 10 10

Entrata mm 90

963901B4 B 1 10 10



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA TRIPLICE,. Aggancio aste ad innesto. 3 CHIAVI da **mm 79**.

Frontale acciaio zincato **240 x 24 x 3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate, due pistoni D 13, da mm 9.

2 ghiera. Viti fissaggio. (chiave grezza 990800).

Accessori abbinabili:

Coppia aste asolate interne deviate D8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne diritte D8 - cod. 990811

Raccordo filettato M8 per barre filettate - cod. 990823

kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste D8 - cod. 990837


Contropiastre.

Entrata mm 70

963703B4 C 1 10 10

Entrata mm 90

963903B4 B 1 10 10



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 79**. Entrata 90 mm

Frontale acciaio zincato **240 x 25 x 3**. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9. **SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE**.

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiera. Viti fissaggio.

CONFEZIONE SCATOLA SINGOLA. (chiave grezza 990800).

Accessori abbinabili:

Contropiastre.

Entrata mm 90


981901.FZ C 1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Serrature per fascia frontale zincato mm 25



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA LATERALE. 2 CHIAVI da **mm 79**. Entrata 90 mm
Frontale acciaio zincato **240 x 25 x 3**. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9.




SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiere. Viti fissaggio.
CONFEZIONE IN SACCHETTI NYLON. (chiave grezza 990800).

Accessori abbinabili:

Contropiastre.

Entrata mm 90

981901BFZ A 1 10 10



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA TRIPLICE,. Agganci aste ad innesto. 2 CHIAVI da **mm 79**.

Entrata 90 mm Frontale acciaio zincato **240 x 25 x 3**. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9.




SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiere. Viti fissaggio.
CONFEZIONE SCATOLA SINGOLA (chiave grezza 990800).

Accessori abbinabili:

Contropiastre.

Entrata mm 90

983901.FZ B 1 10 10



Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA TRIPLICE,. Agganci aste ad innesto. 2 CHIAVI da **mm 79**.

Entrata 90 mm Frontale acciaio zincato **240 x 25 x 3**. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiere. Viti fissaggio.
CONFEZIONE IN SACCHETTI NYLON. (chiave grezza 990800).

Accessori abbinabili:

Contropiastre.

Entrata mm 90



983901BFZ A 1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Serrature per fascia frontale zincato mm 25




Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste con raccordi filettati M8 in dotazione.
2 CHIAVI da **mm 79**. Entrata 90 mm Frontale acciaio zincato **240 x 25 x 3**. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9.
SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiere. Viti fissaggio.
CONFEZIONE IN SACCHETTI NYLON. (chiave grezza 990800).

Accessori abbinabili:

Contropiastre.

Entrata mm 90

983901BFZR D 1 10 10




Deviatori per **chiusura tripla**, laterale. Aste interne collegate da abbinare alle serrature con aggancio aste ad innesto. Frontale mm **160 x 24 x 3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

Perni guida aste.

Viti con rosette. Foglio istruzioni.

780253 B 1 5 5



Deviatori per **chiusura tripla**, laterale. Aste interne collegate da abbinare alle serrature con aggancio aste ad innesto. Frontale mm **160 x 24 x 3** IN ACCIAIO ZINCATO. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

Perni guida aste.

Viti con rosette.



780253BFZ D 1 5 5



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Serrature elettriche per fascia frontale zincato



Elettroserratura ZINCATA da infilare per fascia a cilindro ovale. **12V A.C.**. Scatola mm 76 interasse 47.

Frontale zincato **160 x 16 x 3**. Due mandate.

SCROCCO AUTOBLOCCANTE CON PISTONE DI CARICA SEPARATO.

Foglio istruzioni. Vite fissaggio cilindro.

Entrata mm 60	5506010	A	1	10	10
Entrata mm 70	5507010	A	1	10	10


Elettroserratura ZINCATA da infilare per fascia a cilindro ovale. **12V AC**. Scatola mm 76 interasse 47.

Frontale zincato **160 x 20 x 3**. Due mandate.

SCROCCO AUTOBLOCCANTE CON PISTONE DI CARICA SEPARATO.

Foglio istruzioni. Vite fissaggio cilindro.

Entrata mm 60	5506020	B	1	10	10
Entrata mm 70	5507020	A	1	10	10



Elettroserratura ZINCATA da infilare per fascia a cilindro ovale. **12V A.C.**. Scatola mm 76 interasse 47.

Frontale zincato **160 x 16 x 3.**

SCROCCO AUTOBLOCCANTE CON PISTONE DI CARICA SEPARATO.

Fermo a giorno. Foglio istruzioni. Vite fissaggio cilindro.

Entrata mm 60	5516010	C	1	10	10
Entrata mm 70	5517010	C	1	10	10

Elettroserratura ZINCATA da infilare per fascia a cilindro ovale. **12V A.C.**. Scatola mm 76 interasse 47.

Frontale zincato **160 x 20 x 3.**

SCROCCO AUTOBLOCCANTE CON PISTONE DI CARICA SEPARATO.

Fermo a giorno. Foglio istruzioni. Vite fissaggio cilindro.


Entrata mm 60	5516020	C	1	10	10
Entrata mm 70	5517020	C	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Serrature per fascia frontale zincato



Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.

Frontale mm **160 x 16 x 3** zincato. CATENACCIO **MANDATA DA MM 9 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60 una mandata	7046010	D	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	7047010	C	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	7048010	C	1	10	10

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.

Frontale mm **160 x 16 x 3** zincato. CATENACCIO MANDATA DA MM 9 CON SCROCCO INCORPORATO.

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.

Entrata mm 60 una mandata	704601S	B	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	704701S	A	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	704801S	A	1	10	10

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.

Frontale mm **160 x 20 x 3** zincato. CATENACCIO **MANDATA DA MM 9 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60 una mandata	7046020	C	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	7047020	A	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	7048020	B	1	10	10

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.

Frontale mm **160 x 20 x 3** zincato. CATENACCIO **MANDATA DA MM 9 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.

Entrata mm 60 una mandata	704602S	B	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	704702S	A	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	704802S	A	1	10	10

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.

Frontale mm **160 x 14,7 x 3** zincato. CATENACCIO **MANDATA DA MM 9 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.


Entrata mm 60 una mandata	704605S	D	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	704705S	B	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	704805S	A	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Serrature per fascia frontale zincato



Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 64 ZINCATA.

Frontale mm **160 x 16 x 3** zincato.

CATENACCIO a **DUE MANDATE DA MM 10 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60

7106010 A 1 10 10

Entrata mm 70

7107010 C 1 10 10

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 64 ZINCATA.

Frontale mm **160 x 20 x 3** zincato.

CATENACCIO a **DUE MANDATE DA MM 10 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60


7106020 B 1 10 10

Entrata mm 70

7107020 B 1 10 10



Chiave grezza
020159



Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con **CILINDRO TONDO SFACCETTATO D 22**

(840027277) in dotazione. 3 CHIAVI. Scatola H 64 ZINCATA. Frontale mm **160 x 16 x 3** zincato.

CATENACCIO a **DUE MANDATE DA MM 10 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiere in nylon.

Vite di fissaggio cilindro. (chiave grezza cod. 020159)

Entrata mm 60

712601 A 1 10 10

Entrata mm 70

712701 B 1 10 10

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con **CILINDRO TONDO SFACCETTATO D 22**

(840027277) in dotazione. 3 CHIAVI. Scatola H 64 ZINCATA. Frontale mm **160 x 20 x 3** zincato.

CATENACCIO a **DUE MANDATE DA MM 10 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiere in nylon.

Vite di fissaggio cilindro. (chiave grezza cod. 020159)

Entrata mm 60

712602 A 1 10 10

Entrata mm 70

712702 A 1 10 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Serrature per fascia frontale zincato



Chiave grezza
020159



Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con **CILINDRO TONDO SFACCETTATO D 22** (840027277) in dotazione.

3 CHIAVI. Scatola H 64 ZINCATA. Frontale mm **160 x 16 x 3** zincato.

UNA MANDATA DA MM 10 CON RULLO REGOLABILE INCORPORATO.

2 ghiera in nylon. Vite di fissaggio cilindro. (chiave grezza cod. 020159)

Entrata mm 60


713601 D 1 10 10

Entrata mm 70

713602 D 1 10 10



Chiave grezza
020259



Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con **CILINDRO TONDO SFACCETTATO D 26**



(842028287) in dotazione. 3 CHIAVI. Scatola H 72 ZINCATA. Frontale mm **130 x 22 x 3** zincato.

CATENACCIO a **UNA MANDATA DA MM 11 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Entrata mm 60. 2 ghiera in nylon.

Vite di fissaggio cilindro. (chiave grezza cod. 020259)

725600 A 1 10 10



Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. cilindro a profilo europeo. Scatola H 72 ZINCATA.

Frontale mm **130 x 22 x 3** zincato.

CATENACCIO a **UNA MANDATA DA MM 11 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Entrata mm 60.

Vite di fissaggio cilindro.

720600 A 1 10 10