



Multiblindo classic

**Serratura per
serramenti
metallici**



Multiblando classic



È progettata e testata

secondo le norme europee prEN 15685 (versione chiusura triplice) ed EN 12209 (versione chiusura laterale). Resiste allo sfondamento laterale di una spinta superiore a 1.000 kg ed ad un carico frontale superiore ai 600 kg. Resiste per più di 240 ore, alla corrosione in ambiente salino. Durata: superiore a 200.000 cicli d'apertura e chiusura con carico sull'anta di 120N.

Esempio di certificazione: serratura Multiblando, modelli 7955 - 7945 - 7991 - 79034





Applicare MULTIBLINDO, insieme ai cilindri ISEO, vuol dire offrire una elevatissima sicurezza alle porte.


Le caratteristiche di sicurezza di MULTIBLINDO sono:

- scatola in acciaio chiusa su tutti i lati;
- CATENACCIO con piastre in acciaio carbonitraturo antitaglio e antitrapano;
- nuovo sistema antiscasso del CATENACCIO (fig. 2,3,4) brevettato;
- il carico applicato ad uno qualsiasi dei catenacci non produce effetti sugli altri due, quindi lo scasso deve essere ripetuto singolarmente su ogni CATENACCIO.


- A) Perno fulcro CATENACCIO
B) Punto di rottura programmato
C) Pistoncini di sicurezza
D) Asta trasmissione e movimento blocco CATENACCIO




Serratura aperta



Serratura chiusa.
Il blocco è assicurato dall'elemento "D" che in opposizione al CATENACCIO contrasta sulla parete posteriore della cassa.



Applicando una forza dal basso verso l'alto la sezione "B" cede portando i pistoncini "C" ad inserirsi nelle rispettive sedi della piastra solidale con la cassa. Il CATENACCIO e la cassa diventano sostanzialmente un corpo unico.



In conseguenza dello spostamento del suo fulcro di rotazione il CATENACCIO non può più rientrare nella cassa perché si trova ad interferire con il frontale "E".

Multiblindo classic

La porta sottoposta al collaudo dall'**Istituto Tedesco IFT ROSENHEIM**, su cui è stata installata una serratura Multiblindo, ha superato le prove di **CLASSE 3** della **NORMA EUROPEA DIN V ENV 1627:1999**





Kurzbericht Nr. 212 24151		
Auftrag	Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften nach DIN V ENV 1627	
Auftraggeber	Tegtmeier GmbH & Co. KG Metallbauwerk Oeynhausener Str. 40 32584 Löhne/Westfalen	
Probekörper	Prüfdatum 26. Juli 2001 Produktbezeichnung „Tebau Therm 80“ Bauart einflügelige Aluminiumrahmentür mit Seitenteil Angriffsseite Schließseite / Schließfläche gemäß DIN 107 Außenabmessungen 1400 mm x 2100 mm (B x H) Rahmenmaterial Aluminium Profilsystem TT80 Konstruktionsfugen Schattenfuge 4mm, unten 20 mm Beschläge *) Schloss Fa. ISEO Multi Blindo nach DIN 12209 Klasse 5 mit Profilzylinder der Fa. Dom, Art.-Nr.: 25 500 91 sowie mit verdeckt liegendem Band der Fa. Tebau.	
Verglasung	nach DIN 52290 - B1	
Paneel	nach DIN 52290 - B3	
Montage	Montageanleitung Stand Januar 2001, Blatt 1	
Ausführungsvarianten	- Abweichungen von der geprüften Größe gemäß DIN V ENV 1627 in der Breite maximal + 10% und - 20 % und in der Höhe maximal + 10% und - 20 %. - weitere Ausführungsvarianten siehe Anlage 1, Blatt 1	
Ergebnis	Der Probekörper erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen der Widerstandsklasse 3 nach DIN V ENV 1627 : 1999	
Verwendung von ift-Prüfberichten	Entsprechend dem ift-Merkblatt und nur so lange, wie sich die Bauart des Produktes sowie der Inhalt und die Gültigkeit der Norm nicht ändern.	
ift Rosenheim 20. September 2001  Dr. Helmut Hohenstein Institutsleiter	 A. Christian Kehrer Leiter Prüffeld Türen, Tore, Sicherheit	
Institut für Fenstertechnik e.V. Leiter: Dr. Helmut Hohenstein Theodor-Giell-Str. 7-9 83026 Rosenheim	Telefon +49 (0) 8031 261-0 Telefax +49 (0) 8031 261-290 e-mail info@ift-rosenheim.de http://www.ift-rosenheim.de	Sparkasse Rosenheim: Kto. 38 22 (BLZ 711 500 00) Postcheckamt München: Kto. 2849 26-801 (BLZ 700 100 80)  DAR DAP-PL-0608 01


CLASSE
3




Multiblindo classic



Codice					
Art.	E	A	S	B	F
79** 10	25	2	22	37.5	24
30			27	42.5	
35			32	47.5	
40			37	52.5	



Codice					
Art.	E	A	S	B	F
79** 00	25	2	18	33.5	24
30			23	38.5	
35			28	43.5	
40			33	48.5	
01	25		18	33.5	
30			23	38.5	
35			28	43.5	
40			33	48.5	



Codice					
Art.	E	A	S	B	F
79** 50	25	0	18	33.5	22
30			23	38.5	
35			28	43.5	
40			33	48.5	

Serratura MULTIBLINDO da infilare per montanti, **MODULARE, CATENACCIO ROTANTE.**

Serratura centrale, interasse mm 92, cilindro a profilo europeo.

Frontale con fori predisposti per inserire i deviatori di chiusura aggiuntivi a scelta. CATENACCIO rotante mandata da mm 27 con placche di rivestimento in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio.

Scrocco reversibile e regolabile. Possibilità di sostituire lo scrocco con il rullo o con il tappo per chiusura solo CATENACCIO. Richiamo scrocco, o rullo, con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

Aste di collegamento tra serratura e deviatori inserite. 2 terminali in nylon per la versione a U.

Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Deviatore a CATENACCIO rotante - cod 790330000

Deviatore a gancio rotante - cod 790340000

Deviatore per chiusura basso - cod 790310000

Deviatore per chiusura alto - cod 790320000

Rullo modulare per foro scrocco - cod. 040801/2/3/4

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040810

Ghiera di protezione cilindro - cod. 040809

Piastra antitrapano per protezione serratura - cod. 040805. 25/30/35/40


Contropiastre



Code


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo classic




Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	799100252	A	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	799100302	A	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	799100352	A	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	799100402	B	1	-	1


Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	799101252	D	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	799101302	B	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	799101352	B	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	799101402	C	1	-	1



Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	799110252	C	1	-	1
Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	799110302	B	1	-	1
Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	799110352	A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	799110402	B	1	-	1



Frontale a U mm 2300 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 25	799130252	B	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 30	799130302	C	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 35	799130352	B	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 40	799130402	B	1	-	1




Frontale a U mm 2300 x 22 x 7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 25	799150250	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 22 x 7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 30	799150300	C	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 22 x 7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 35	799150350	B	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 22 x 7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 40	799150400	D	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status


Multiblindo classic



DEVIATORE PER MULTIBLINDO, chiusura basso, da applicare sul frontale modulare.
Quadro filettato M8 per puntale. **PUNTALE D 14 X 55** sfaccettato per antisvito,
foro filettato M8, escursione puntale mm 20. Boccola antipolvere in ottone D 18.
Viti, perno, spina.

Accessori abbinabili: Boccola a pavimento 040807

790310000 C 1 10 10



DEVIATORE PER MULTIBLINDO, chiusura alto, da applicare sul frontale modulare.
Quadro filettato M8 per puntale. **PUNTALE D 14 X 55** sfaccettato per antisvito,
foro filettato M8, escursione puntale mm 20. Piastra ZINCATA e spessore in nylon guida puntale.
Viti, perno, spina.

Accessori abbinabili: Incontro superiore 040806

790320000 B 1 10 10



DEVIATORE PER MULTIBLINDO, chiusura laterale, da applicare sul frontale modulare.
CATENACCIO **ROTANTE** mandata da mm 27 con placche di rivestimento
in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio. Viti.

Accessori abbinabili: contropiastre



790330000 A 1 10 10




DEVIATORE PER MULTIBLINDO, chiusura laterale, da applicare sul frontale modulare.
GANCIO ROTANTE luce mm 15,5 mandata da mm 26,5 con placche di rivestimento
in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio e CATENACCIO traslante. Viti.

Accessori abbinabili: contropiastre


790340000 A 1 10 10



Codice							
Art		E		A	S	B	
79**	10	25	2	22	37.5	24	3
		30		27	42.5		
		35		32	47.5		
		40		37	52.5		



Codice							
Art.	E			A	S	B	
79**	00	25	2	18	33.5	24	6
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		
	01	25		18	33.5		
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		



Codice							
Art.		E		A	S	B	
79**	50	25	0	18	33.5	22	
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		

Serratura centrale, interasse mm 92, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 27 con placche di rivestimento in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio.

Scrocco reversibile e regolabile. Possibilità di sostituire lo scrocco con il rullo o con il tappo

per chiusura solo CATENACCIO. Richiamo scrocco, o rullo, con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

2 deviatori a chiusura laterale, montati, con CATENACCIO rotante mandata da mm 27 con placche di rivestimento in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio.

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Contropiastre

Rullo modulare per foro scrocco - cod. 040801/2/3/4

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040810

Ghiera di protezione cilindro - cod. 040809


Piastra antitrapano per protezione serratura - cod. 040805. 25/30/35/40



Code


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo classic




Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795100252	B	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795100302	B	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795100352	B	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795100402	B	1	-	1


Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795101252	B	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795101302	B	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795101352	A	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795101402	A	1	-	1





Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795110252	B	1	-	1
Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795110302	A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795110352	A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795110402	B	1	-	1




Frontale a U mm 2300 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795130252	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795130302	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795130352	C	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795130402	D	1	-	1




Frontale a U mm 2300 x 22 x 7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 25	795150250	C	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 22 x 7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 30	795150300	B	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 22 x 7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 35	795150350	A	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 22 x 7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 40	795150400	D	1	-	1



Codice							
Art		E		A	S	B	
79**	10	25	2	22	37.5	24	:
		30		27	42.5		
		35		32	47.5		
		40		37	52.5		



Codice							
Art.	E			A	S	B	
79**	00	25	2	18	33.5	24	6
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		
	01	25		18	33.5		
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		



Codice							
Art.		E		A	S	B	
79**	50	25	0	18	33.5	22	
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		



Serratura centrale, interasse mm 92, cilindro a profilo europeo. CATENACCIO rotante mandata da mm 27 con placche di rivestimento in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio.

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Rullo modulare per foro scrocco - cod. 040801/2/3/4

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040810

Ghiera di protezione cilindro - cod. 040809


Piastra antitrapano per protezione serratura - cod. 040805. 25/30/35/40



Code


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo classic




Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795500252	B	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795500302	B	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795500352	A	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795500402	B	1	-	1


Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795501252	C	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795501302	B	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795501352	A	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795501402	C	1	-	1



Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795510252	D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795510302	B	1	-	1
Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795510352	A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795510402	A	1	-	1




Frontale a U mm 2300 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795530252	C	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795530302	C	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795530352	B	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795530402	B	1	-	1



Frontale a U mm 2300 x 22 x 7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 25	795550250	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 22 x 7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 30	795550300	C	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 22 x 7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 35	795550350	A	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 22 x 7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 40	795550400	B	1	-	1



Blindo



Serratura Blindo da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE CATENACCIO **ROTANTE**, interasse mm 92, cilindro a profilo europeo. CATENACCIO rotante mandata da mm 27 con placche di rivestimento in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio.

Scrocco reversibile e regolabile. Possibilità di sostituire lo scrocco con il rullo o con il tappo per chiusura solo CATENACCIO. Richiamo scrocco, o rullo, con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

Vite per cilindro. 2 terminali in nylon per la versione a U. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Rullo modulare per foro scrocco - cod. 040801/2/3/4

Ghiera di protezione cilindro - cod. 040809


Piastra antitrapano per protezione serratura - cod. 040805. 25/30/35/40




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status


Blindo




Frontale a U mm 326 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	791100252	C	1	10	10
Frontale a U mm 326 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	791100302	B	1	10	10
Frontale a U mm 326 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	791100352	B	1	10	10
Frontale a U mm 326 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	791100402	D	1	10	10




Frontale piatto mm 326 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	791110252	C	1	10	10
Frontale piatto mm 326 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	791110302	B	1	10	10
Frontale piatto mm 326 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	791110352	B	1	10	10
Frontale piatto mm 326 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	791110402	B	1	10	10



Frontale piatto mm 326 x 22 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	791112252	D	1	10	10
Frontale piatto mm 326 x 22 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	791112302	D	1	10	10
Frontale piatto mm 326 x 22 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	791112352	D	1	10	10
Frontale piatto mm 326 x 22 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	791112402	D	1	10	10



Frontale a U mm 326 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 25	791133252	D	1	10	10
Frontale a U mm 326 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 30	791133302	D	1	10	10
Frontale a U mm 326 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 35	791133352	D	1	10	10
Frontale a U mm 326 x 24 x 5 in acciaio INOX. Entrata mm 40	791133402	D	1	10	10




Frontale a U mm 326 x 22 x 7 in ALLUMINIO. Entrata mm 25	791150250	D	1	10	10
Frontale a U mm 326 x 22 x 7 in ALLUMINIO. Entrata mm 30	791150300	C	1	10	10
Frontale a U mm 326 x 22 x 7 in ALLUMINIO. Entrata mm 35	791150350	B	1	10	10
Frontale a U mm 326 x 22 x 7 in ALLUMINIO. Entrata mm 40	791150400	D	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Accessori **Multiblindo classic** e Blindo



RULLO MODULARE per MULTIBLINDO e BLINDO con inserti in nylon: 1 per contropiastra fissa,
1 per contropiastra regolabile. Da inserire al posto dello scrocco.

Per serratura entrata mm 25	040801	C	10	-	10
Per serratura entrata mm 30	040802	B	10	-	10
Per serratura entrata mm 35	040803	A	10	-	10
Per serratura entrata mm 40	040804	B	10	-	10



TAPPO MODULARE per MULTIBLINDO e BLINDO per tutte le entrate. In NYLON.
Da inserire al posto dello scrocco per versione solo CATENACCIO. Vite.

040810	B	10	-	10
---------------	---	----	---	----



Inserto per rullo in NYLON per contropiastre regolabili 0386*. Per serrature serie 78*

040880	B	10	-	10
---------------	---	----	---	----




PIASTRA ANTITRAPANO MODULARE per MULTIBLINDO e BLINDO. Da fissare alla serratura.

Per serratura entrata mm 25	040805.25	D	10	-	10
Per serratura entrata mm 30	040805.30	C	10	-	10
Per serratura entrata mm 35	040805.35	B	10	-	10
Per serratura entrata mm 40	040805.40	D	10	-	10



INCONTRO SUPERIORE per MULTIBLINDO chiusura verticale.
2 piastre guidapuntale D14. Spessore nylon guida aste.

040806	D	10	-	10
---------------	---	----	---	----




BOCCOLA A PAVIMENTO in ottone con tappo a molla antipolvere per aste.
Foro interno D 18. Per puntale MULTIBLINDO

040807	C	10	-	10
---------------	---	----	---	----



PUNTALE D 14 sfaccettato per barre filettate M8. Per MULTIBLINDO.
In acciaio carbonitrurato zincato. Spina elastica. Perno trascinamento rinvio.

040808	D	10	-	10
---------------	---	----	---	----



GHIERA MODULARE di protezione cilindro profilo europeo per MULTIBLINDO e BLINDO fissaggio dall'interno.
Ghiere, esterna e interna, in **alluminio verniciato NERO**. Piastra esterna e dischetto antitrapano
in acciaio carbonitrurato. Distanziatore piastra. Spessori.
Sfere antitrapano a protezione viti. Viti.

040809	B	1	-	1
---------------	---	---	---	---

GHIERA MODULARE di protezione cilindro profilo europeo per MULTIBLINDO e BLINDO fissaggio dall'interno. Ghiere,
esterna e interna, in **alluminio grezzo**. Piastra esterna e dischetto antitrapano in acciaio carbonitrurato.
Distanziatore piastra. Spessori. Sfere antitrapano a protezione viti. Viti.

040809G	C	1	-	1
----------------	---	---	---	---


Per serrature da montante
serie 79*




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo classic




Contropiastra chiusa **PER SERRATURA CENTRALE**
MULTIBLINDO In INOX frontale piatto **220x24x3**.
Abbinabile con incontro meccanico 040890
o elettrico 040900-040910.



REGOLABILE DESTRA **DIN SX**


ALLCO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALUK Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI Ekip Blindo
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT

033160 B 1 10 10




REGOLABILE SINISTRA **DIN DX**

033161 C 1 10 10




Contropiastra chiusa **PER SERRATURA CENTRALE**
MULTIBLINDO. In INOX frontale a U **220x24x6**.
Abbinabile con incontro meccanico 040890
o elettrico 040900-040910.



REGOLABILE DESTRA **DIN SX**

ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Ante
ALLCO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR Montreal Porta
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALUK Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA Extrablind 70
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante
FRESIA Global 48 Porta
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta
NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare
OCMA SV 47 Porta 1 Anta
SV 62 Porta 1 Anta
SV 62 TT Porta 1 Anta
PASSERINI Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI PE "Eku 53" Porta
PE "Eku 64 TT" Porta
PE "Eku 72 TT" Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare /Esterno 2 Ante
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA L60A / L70A

033162 B 1 10 10



REGOLABILE SINISTRA **DIN DX**

033163 B 1 10 10


Per serrature da montante
serie 79*




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo classic



Scala 1:1



ALLCO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI Ekip Blindo
SCHÜCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT

Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso a CATENACCIO MULTIBLINDO.


In INOX frontale piatto **1860x24x3**.

Abbinabile alle contropiastre centrali 033160-033161

033164 D 1 10 10



Scala 1:1



ALLCO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI Ekip Blindo
SCHÜCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT

Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso a **GANCIO** MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **1860x24x3**.

Abbinabile alle contropiastre centrali 033160-033161

033165 D 1 10 10



Per serrature da montante
serie 79*



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo classic



Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso



a CATENACCIO MULTIBLINDO.

In INOX frontale a U **1860x24x6**.

Abbinabile alle contropiastre centrali 033162-033163

ALCAN Abithal Keeper Porta 53/60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta
ALLCO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR Montreal Porta
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA Extrablind 70
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Anta
FRESIA Global 48 Porta
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Anta
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare
OCMA SV 47 Porta 1 Anta
SV 62 Porta 1 Anta
SV 62 TT Porta 1 Anta
PASSERINI Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Anta
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI PE "Eku 53" Porta
PE "Eku 64 TT" Porta
PE "Eku 72 Tt" Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare /Esterno 2 Anta
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Anta
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA L60A / L70A

033166 C 1 10 10



Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso

a **GANCIO** MULTIBLINDO.

In INOX frontale a U **1860x24x6**.

Abbinabile alle contropiastre centrali 033162-033163

ALCAN Abithal Keeper Porta 53/60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta
ALLCO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR Montreal Porta
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA Extrablind 70
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Anta
FRESIA Global 48 Porta
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Anta
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare
OCMA SV 47 Porta 1 Anta
SV 62 Porta 1 Anta
SV 62 TT Porta 1 Anta
PASSERINI Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Anta
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI PE "Eku 53" Porta
PE "Eku 64 TT" Porta
PE "Eku 72 Tt" Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare /Esterno 2 Anta
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Anta
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA L60A / L70A

033167 C 1 10 10

Per serrature da montante
serie 79*



Code


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo classic



Scala 1:1

Contropiastra chiusa **REGOLABILE**
MULTIBLINDO. In INOX frontale piatto **180x24x3**.
Da abbinare alle contropiastre 033160-033161.




ALLCO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI Ekip Blindo
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT

PER DEVIATORI A CATENACCIO

033168 C 1 10 10



Scala 1:1




PER DEVIATORI A GANCIO

033169 C 1 10 10



Scala 1:1

Contropiastra chiusa **REGOLABILE**
MULTIBLINDO. In INOX frontale a U **180x24x6**.
Da abbinare alle contropiastre 033162-033163.




ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Ante
ALLCO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR Montreal Porta
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA Extrablind 70
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante
FRESIA Global 48 Porta
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare
OCMA SV 47 Porta 1 Anta
SV 62 Porta 1 Anta
SV 62 TT Porta 1 Anta
PASSERINI Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI PE "Eku 53" Porta
PE "Eku 64 TT" Porta
PE "Eku 72 TT" Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare / Esterno 2 Ante
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA L60-A / L70-A

PER DEVIATORI A CATENACCIO

033170 C 1 10 10



Scala 1:1



PER DEVIATORI A GANCIO

033171 B 1 10 10


Per serrature da montante
serie 79*

Multiblindo classic




Code


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status




Contropiastra chiusa **PER SERRATURA CENTRALE**
MULTIBLINDO. In INOX frontale piatto **220x22x3**.
Abbinabile con incontro meccanico 040890
o elettrico 040900-040910.




REGOLABILE DESTRA **DIN SX**




REGOLABILE SINISTRA **DIN DX**



Contropiastra chiusa **PER SERRATURA CENTRALE**
MULTIBLINDO. In **ALLUMINIO** frontale a U **220x22x7**.
Abbinabile con incontro meccanico 040890
o elettrico 040900-040910.



REGOLABILE DESTRA **DIN SX**



REGOLABILE SINISTRA **DIN DX**

ALCAN : Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner fine-
stra
ALCOA : FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 reversibile
R 35 sormonto
ALL.CO : All.co 5 complanare / Export 40 finestra
Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra
Final 40 finestra / lites P4 complanare / Scicublin C.E.
ALNOR : Blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K : N53 complanare / N 55 TT complanare
ALU-MEC : Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra
Synthesis 60 TT finestra
ALUSUISSE : Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69
BODEGA : BGA 50 / New BT 60
DOMAL : Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra
Domal Stopper PG finestra
EQUIPE : Sistema 8000 G.A. finestra 1 ante
Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1
ante
Sistema 8000 TT finestra 2 ante
ESA : Giuntali complanare / Giuntali porta / Isola porta
ESEDRA : GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta
INDINVEST : Alpha 255 complanare
Alpha 370 TT complanare
Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 ante
Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000
Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare
Gold 400 sormonto / Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto
/ Gold 600 complanare / Gold 600 sormonto
METRA : NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic fine-
stra
NC 55 International finestra / NC 68 Superthermic finestra
Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sormonto 2 ante
Nuovo NC 50 complanare
MORELLI : MA 8300
OCMA : FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra
PASSERINI : Ekip 40 complanare 2 ante
Ekip 40 evoluzione 2 ante
Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante
Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maastricht 53 finestra
Ekip Maastricht TH 60 finestra / Ekip Maastricht TH 68 finestra
Ekip Thermo 53 finestra 2 ante
PROFILATI : PE Eku 53 "finestra" / PE Eku 64 TT "finestra"
PE Eku 72 TT "finestra" / Sistema 1 PE 50 comp.
est. 2 ante Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante

033173 D 1 10 10

033174 D 1 10 10

ALCAN : Abithal Keeper porta 53-60 / 61-68
Abithal porta / Winner orta
ALCOA : FB 12 Blindato porta
Plana 1 ante / Plana 2 ante
ALL.CO : All.co 5 porta / All.co 5 TT porta
Export 50/50 TT porta / Scicublin 65
ALNOR : Montreal porta
ALUSUISSE : Alsec 2000 porta 59 / Alsec 2000 porta 69
ALU-K : Alubindo / N 45 porta / N 53 porta / N 55 TT porta
N 62 TT porta
ALU-MEC : Synthesis 57 porta / Synthesis 60TT porta
BODEGA : Extrablind 70
DOMAL : Domal Break 52 porta / Domal Break 70 porta
Security porta / Shops porta / Stopper PG porta
ESA : Blindal 60 porta 1 ante / 60 porta 2 ante
Blindal 70 porta 1 ante / 70 porta 2 ante
FRESIA : Global 48 porta
INDINVEST : Alpha 445 porta 2 ante
METRA : NC 45 International porta
NC 45 Superthermic porta
NC 55 International porta
NC 68 Superthermic porta / Nuovo NC 50 porta
Superblindo
NEW TEC : New Tec 50 porta complanare
OCMA : SV 47 porta 1 ante / SV 47 porta 2 ante
SV 62 porta 1 ante / SV 62 porta 2 ante
SV 62 TT porta 1 ante / SV 62 TT porta 2 ante
PASSERINI : Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 porta 1 ante
Ekip Maastricht 53 porta 2 ante
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 1 ante
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 2 ante
Ekip Thermo 53 porta
PROFILATI : PE "Eku 53" porta
PE "Eku 64 TT" porta
PE "Eku 72 TT" porta
Sistema 1 PE 40 complanare / esterno 2 ante
Sistema 1 PE 40 sormonto 2 ante
SCHUCO : Royal 78 ST blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA : L60A / L70A

033175 D 1 1 10

033176 C 1 1 10

Per serrature da montante
serie 79*




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo classic



Scala 1:1



Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI

alto/basso a CATENACCIO MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **1860x22x3**.


Abbinabile alle contropiastre centrali 033173-033174

033177 D 1 10 10

ALCAN : Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra
ALCOA : FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 reversibile
R 35 sormonto
ALL.CO : All.Co 5 complanare / Export 40 finestra
Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra
Final 40 finestra / Ites P4 complanare / Sicurbilin C.E.
ALNOR : Blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K : N53 complanare / N 55 TT complanare
ALU-MEC : Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra
Synthesis 60 TT finestra
ALUSUISSE : Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69
BODEGA : BGA 50 / New BT 60
DOMAL : Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra
Domal Stopper PG finestra
EQUIPE : Sistema 8000 G.A. finestra 1 anta
Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1 anta
Sistema 8000 TT finestra 2 ante
ESA : Giuntall complanare / Giuntall porta / Isola porta
ESEDRA : GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta
INDINVEST : Alpha 255 complanare
Alpha 370 TT complanare
Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 anta
Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45
Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare / Gold 400 sormonto
Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto / Gold 600 complanare Gold
600 sormonto
METRA : NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic finestra
NC 55 International finestra / NC 68 Superthermic finestra
Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sormonto 2 ante
Nuovo NC 50 complanare
MORELLI : MA 8300
OCMA : FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra
PASSERINI : Ekip 40 complanare 2 ante / Ekip 40 evoluzione 2 ante
Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante
Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maastricht 53 finestra
Ekip Maastricht TH 60 finestra / Ekip Maastricht TH 68 finestra
Ekip Thermo 53 finestra 2 ante
PROFILATI : "PE Eku 53" finestra / "PE Eku 64 TT" finestra
"PE Eku 72 TT" finestra / Sistema 1 PE 50 comp./est. 2 ante
Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante



Scala 1:1



Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI

alto/basso a **GANCIO** MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **1860x22x3**.

Abbinabile alle contropiastre centrali 033173-033174

033178 D 1 10 10

ALCAN : Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra
ALCOA : FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 reversibile
R 35 sormonto
ALL.CO : All.Co 5 complanare / Export 40 finestra
Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra
Final 40 finestra / Ites P4 complanare / Sicurbilin C.E.
ALNOR : Blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K : N53 complanare / N 55 TT complanare
ALU-MEC : Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra
Synthesis 60 TT finestra
ALUSUISSE : Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69
BODEGA : BGA 50 / New BT 60
DOMAL : Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra
Domal Stopper PG finestra
EQUIPE : Sistema 8000 G.A. finestra 1 anta
Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1 anta
Sistema 8000 TT finestra 2 ante
ESA : Giuntall complanare / Giuntall porta / Isola porta
ESEDRA : GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta
INDINVEST : Alpha 255 complanare
Alpha 370 TT complanare
Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 anta
Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45
Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare / Gold 400 sormonto
Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto / Gold 600 complanare Gold
600 sormonto
METRA : NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic finestra
NC 55 International finestra / NC 68 Superthermic finestra
Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sormonto 2 ante
Nuovo NC 50 complanare
MORELLI : MA 8300
OCMA : FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra
PASSERINI : Ekip 40 complanare 2 ante / Ekip 40 evoluzione 2 ante
Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante
Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maastricht 53 finestra
Ekip Maastricht TH 60 finestra / Ekip Maastricht TH 68 finestra
Ekip Thermo 53 finestra 2 ante
PROFILATI : "PE Eku 53" finestra / "PE Eku 64 TT" finestra
"PE Eku 72 TT" finestra / Sistema 1 PE 50 comp./est. 2 ante
Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante



Per serrature da montante
serie 79*

Multiblindo classic



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status



Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso



a CATENACCIO MULTIBLINDO. In ALLUMINIO

frontale a U **1860x22x7**.

Abbinabile alle contropiastre centrali 033175-033176

ALCAN : Abithal Keeper porta 53/60 / 61-68
Abithal porta / Winner porta
ALCOA : FB L2 Blindato porta
Plana 1 anta / Plana 2 anta
ALLCO : All.co 5 porta / All.co 5 TT porta
Export 50/50 TT porta / Sicurblin 65
ALNOR : Montreal porta
ALUSISSE : Alsec 2000 porta 59 / Alsec 2000 porta 69
ALLUK : Alublindo / N 45 porta / N 53 porta / N 55 TT porta
N 62 TT porta
ALU-MEC : Synthesis 57 porta / Synthesis 60TT porta
BODEGA : Extrablind 70
DOMAL : Domal Break 52 porta / Domal Break 70 porta
Security porta / Shops porta / Stopper PG porta
ESA : Blindal 60 porta 1 anta / 60 porta 2 anta
Blindal 70 porta 1 anta / 70 porta 2 anta
FRESIA : Global 48 porta
INDINVEST : Alpha 445 porta 2 anta
METRA : NC 45 International porta
NC 45 Superthermic porta / NC 55 International porta
NC 68 Superthermic porta / Nuovo NC 50 porta
Superblindo
NEW TEC : New Tec 50 porta complanare
OCMA : SV 47 porta 1 anta / SV 47 porta 2 anta
SV 62 porta 1 anta / SV 62 porta 2 anta
SV 62 TT porta 1 anta / SV 62 TT porta 2 anta
PASSERINI : Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 porta 1 anta
Ekip Maastricht 53 porta 2 anta
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 1 anta
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 2 anta
Ekip Thermo 53 porta
PROFILATI : PE "Eku 53" porta
PE "Eku 64 TT" porta
PE "Eku 72 TT" porta
Sistema 1 PE 40 complanare / esterno 2 anta
Sistema 1 PE 40 sormonto 2 anta
SCHÜCO : Royal 78 ST blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA : L60-A / L70-A

033179 D 1 10 10



Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso

a **GANCIO** MULTIBLINDO. In ALLUMINIO

frontale a U **1860x22x7**.

Abbinabile alle contropiastre

centrali 033175-033176

ALCAN : Abithal Keeper porta 53/60 / 61-68
Abithal porta / Winner porta
ALCOA : FB L2 Blindato porta
Plana 1 anta / Plana 2 anta
ALLCO : All.co 5 porta / All.co 5 TT porta
Export 50/50 TT porta / Sicurblin 65
ALNOR : Montreal porta
ALUSISSE : Alsec 2000 porta 59 / Alsec 2000 porta 69
ALLUK : Alublindo / N 45 porta / N 53 porta / N 55 TT porta
N 62 TT porta
ALU-MEC : Synthesis 57 porta / Synthesis 60TT porta
BODEGA : Extrablind 70
DOMAL : Domal Break 52 porta / Domal Break 70 porta
Security porta / Shops porta / Stopper PG porta
ESA : Blindal 60 porta 1 anta / 60 porta 2 anta
Blindal 70 porta 1 anta / 70 porta 2 anta
FRESIA : Global 48 porta
INDINVEST : Alpha 445 porta 2 anta
METRA : NC 45 International porta
NC 45 Superthermic porta / NC 55 International porta
NC 68 Superthermic porta / Nuovo NC 50 porta
Superblindo
NEW TEC : New Tec 50 porta complanare
OCMA : SV 47 porta 1 anta / SV 47 porta 2 anta
SV 62 porta 1 anta / SV 62 porta 2 anta
SV 62 TT porta 1 anta / SV 62 TT porta 2 anta
PASSERINI : Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 porta 1 anta
Ekip Maastricht 53 porta 2 anta
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 1 anta
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 2 anta
Ekip Thermo 53 porta
PROFILATI : PE "Eku 53" porta
PE "Eku 64 TT" porta
PE "Eku 72 TT" porta
Sistema 1 PE 40 complanare / esterno 2 anta
Sistema 1 PE 40 sormonto 2 anta
SCHÜCO : Royal 78 ST blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA : L60-A / L70-A

033180 D 1 10 10

Per serrature da montante serie 79*



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status


Multiblindo classic




Contropiastra chiusa **REGOLABILE** MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **180x22x3**.


Abbinabile alle contropiastre centrali 033173-033174.



DEVIATORI A CATENACCIO




DEVIATORI A GANCIO




Contropiastra chiusa **REGOLABILE** MULTIBLINDO.

In ALLUMINIO frontale a U **180x22x7**.

Abbinabile alle contropiastre centrali 033175-033176.



DEVIATORI A CATENACCIO



DEVIATORI A GANCIO

ALCAN : Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra
ALCOA : FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 reversibile
R 35 sormonto
ALLCO : All.Co 5 complanare / Export 40 finestra
Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra
Final 40 finestra / Ites P4 complanare / Sicurblin C.E.
ALNOR : Blindo Block / Montreal G.A.
ALUK : N53 complanare / N 55 TT complanare
ALU-MEC : Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra
Synthesis 60 TT finestra
ALUSUISSE : Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69
BODEGA : BGA 50 / New BT 60
DOMAL : Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra
Domal Stopper PG finestra
EQUIPE : Sistema 8000 G.A. finestra 1 ante
Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1
ante
Sistema 8000 TT finestra 2 ante
ESA : Giuntali complanare / Giuntali porta / Isola porta
ESEDRA : GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta
INDINVEST : Alpha 255 complanare
Alpha 370 TT complanare
Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 ante
Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45
Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare / Gold 400 sormonto
Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto / Gold 600 complanare
Gold 600 sormonto
METRA : NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic fine-
stra
NC 55 International finestra / NC 68 Superthermic finestra
Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sormonto 2 ante
Nuovo NC 50 complanare
MORELLI : MA 8300
OCMA : FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra
PASSERINI : Ekip 40 complanare 2 ante / Ekip 40 evoluzione 2
ante
Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante
Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maastricht 53 finestra
Ekip Maastricht TH 60/68 finestra / Ekip Maastricht TH 68 finestra
Ekip Thermo 53 finestra 2 ante
PROFILATI : "PE" Eku 53 "finestra" / "PE" Eku 64 TT "finestra"
"PE" Eku 72 TT "finestra" / Sistema 1 PE 50 comp./est. 2 ante
Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante

033181 D 1 10 10

033182 D 1 10 10

ALCAN : Abithal Keeper porta 5360 / 61-68
Abithal porta / Winner orta
ALCOA : FB 12 Blindato porta
Plana 1 ante / Plana 2 ante
ALLCO : All.co 5 porta / All.co 5 TT porta
Export 50/50 TT porta / Sicurblin 65
ALNOR : Montreal porta
ALUSUISSE : Alsec 2000 porta 59 / Alsec 2000 porta 69
ALUK : Alubindo / N 45 porta / N 53 porta / N 55 TT porta
N 62 TT porta
ALU-MEC : Synthesis 57 porta / Synthesis 60TT porta
BODEGA : Extrablind 70
DOMAL : Domal Break 52 porta / Domal Break 70 porta
Security porta / Shops porta / Stopper PG porta
ESA : Blindal 60 porta 1 ante / 60 porta 2 ante
Blindal 70 porta 1 ante / 70 porta 2 ante
FRESIA : Global 48 porta
INDINVEST : Alpha 445 porta 2 ante
METRA : NC 45 International porta
NC 45 Superthermic porta / NC 55 International porta
NC 68 Superthermic porta / Nuovo NC 50 porta
Superblindo
NEW TEC : New Tec 50 porta complanare
OCMA : SV 47 porta 1 ante / SV 47 porta 2 ante
SV 62 porta 1 ante / SV 62 porta 2 ante
SV 62 TT porta 1 ante / SV 62 TT porta 2 ante
PASSERINI : Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 porta 1 ante
Ekip Maastricht 53 porta 2 ante
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 1 ante
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 2 ante
Ekip Thermo 53 porta
PROFILATI : "PE" Eku 53" porta
PE "Eku 64 TT" porta
PE "Eku 72 TT" porta
Sistema 1 PE 40 complanare / esterno 2 ante
Sistema 1 PE 40 sormonto 2 ante
SCHÜCO : Royal 78 ST blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA : L60A / L70A

033183 D 1 10 10

033184 B 1 10 10


Per serrature da montante
serie 79*




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo classic



Scala 1:1



Contropiastra chiusa

PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO.


In INOX frontale piatto **187x22x5**.

Con scivolo per scrocco e rullo in nylon. Spessori.


Per serie: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.

ALCAN abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCO afio 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tt Porta
Formula F50 Porta / Formula F50 Tt Porta / Formula F60 Tt Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta
ALLCO all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tt Porta / Export 50 Porta
Export 50 Tt Porta / Sicurbin 65
ALNOR montreal Porta / Alu-kalubindo / N 45 Porta / N 53 Porta
N 55 Tt Porta / N 62 Tt Porta
ALU-MEC synthesis 57 Porta / Synthesis 60 Tt Porta
ALUSUISSE alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
BODEGA extrablind 70
DOMAL domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Domal Security Porta / Domal Shops Porta
Domal Stopper Pg Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta
FRESIA Global 48 Porta
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Anta
METRA Nc 45 international Porta / Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo
NEW TEC new Tec 50 Porta Complanare
New Tec 52 Tt Porta Complanare
New Tec 68 Tt Porta Complanare
OCMA fo 60 Tt Porta / Sv 47 Porta 1 Anta
Sv 47 Porta 2 Anta
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Anta
Sv 62 Tt Porta 1 Anta / Sv 62 Tt Porta 2 Anta
PASSERINI Ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Anta / Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Anta / Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI "Pe Eku 53 Porta" / "Pe Eku 64 Tt Porta"
"Pe Eku 72 Tt Porta" / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Anta
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Anta
SCHUCO royal 78 St Blindato / Royal S 50 N
Royal S 55 Tt / Royal S 65 Tt
WICONA 160A / L70A

038079 A 10 - 10



Scala 1:1




Contropiastra chiusa

PER DEVIATORI A GANCIO MULTIBLINDO.


In INOX frontale piatto **141x22x5**. Spessori.

Per serie: 7955* - 7991*.

038083 A 10 - 10



Scala 1:1



Contropiastra chiusa

PER DEVIATORI A CATENACCIO MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **141x22x5**. Spessori.

Per serie: 7951* - 7991*.

038084 B 10 - 10


Per serrature da montante
serie 79*




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo classic



Scala 1:1




Contropiastra chiusa

PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO.


In INOX frontale piatto **187x22x9**.

Con scivolo per scrocco e rullo in nylon. Spessori.

Per serie: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.



Scala 1:1




Contropiastra chiusa


PER DEVIATORI A GANCIO MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **141x22x9**. Spessori.

Per serie: 7955* - 7991*.



Scala 1:1



Contropiastra chiusa

PER DEVIATORI A CATENACCIO MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **141x22x9**. Spessori.

Per serie: 7951* - 7991*.

ALCAN abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra
ALCOA fo 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T.
R 35 Reversibile / R 35 Sormonto
ALLCO All.Co 5 Complanare / Export 40 Finestra
Export 45 Tt Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Ites P4 Complanare
Sicurbilin C.E.
ALNOR blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K n 53 Complanare / N 55 Tt Complanare
ALU-MEC synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
ALUSUISSE alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
BODEGA bga 50 / New Bt 60
DOMAL Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta
Sistema 8000 Tt Finestra 1 Anta
Sistema 8000 Tt Finestra 2 Anta
ESA giuntali Complanare / Giuntali Porta / Isola Porta
ESEDRA ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 75 Porta
INDINVEST alpha 255 Complanare
Alpha 370 Tt Complanare
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta
Alpha 658 Tt Complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45
Alpha Globo 55 / Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare Gold 600 Sormonto
METRA nc 45 International Finestra
Nc 45 Superthermic Finestra / Nc 55 International Finestra
Nc 68 Superthermic Finestra / Nuovo Nc 40 Complanare
Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Anta / Nuovo Nc 50 Complanare
MORELLI ma 8300
OCMA fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
PASSERINI ekip 40 Complanare 2 Anta
Ekip 40 Evoluzione 2 Anta
Ekip 40 Sormonto 2 Anta / Ekip 50 Complanare 2 Anta
Ekip 50 Sormonto 2 Anta / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra
Ekip Maastricht Th 68 Finestra
Ekip Thermo 53 Finestra 2 Anta
PROFILATI "Pe Eku 53 Finestra"
"Pe Eku 64 Tt Finestra"
"Pe Eku 72 Tt Finestra"
Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 2 Anta
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Anta

038085 B 10 - 10

038086 B 10 - 10

038087 D 10 - 10



Per serrature da montante
serie 79*



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status



Multiblindo classic



Contropiastra **per serratura centrale** MULTIBLINDO.
In INOX frontale a U **180x24x6**.

Per serie: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.

038088 B 10 - 10





Contropiastra **PER DEVIATORI A GANCIO** MULTIBLINDO.

In INOX frontale a U **134x24x6**.

Per serie: 7955* - 7991*.

038089 B 10 - 10





Contropiastra per **DEVIATORI A CATENACCIO** MULTIBLINDO.

In INOX frontale a U **134x24x6**.

Per serie: 7951* - 7991*.

038090 B 10 - 10





Contropiastra **PER SERRATURA CENTRALE** MULTIBLINDO.

In ALLUMINIO VERNICIATO NERO frontale a U **180x22x7**.

Per serie: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.

038091 C 10 - 10





Contropiastra **PER DEVIATORI A GANCIO** MULTIBLINDO.

In ALLUMINIO VERNICIATO NERO frontale a U **134x22x7**.

Per serie: 7955* - 7991*.

038092 C 10 - 10



Contropiastra per **DEVIATORI A CATENACCIO** MULTIBLINDO.

In ALLUMINIO VERNICIATO NERO frontale a U **134x22x7**.

Per serie: 7951* - 7991*.

038093 C 10 - 10



Coppia spessori **SOTTOFRONTALE** in NYLON **22x8** per serrature
da montante a cilindro profilo europeo e fascia doppia mappa
per alluminio.

Per serie: 78* - 96* - 98*.

038019 B 10 - 10



Per serrature da montante
serie 79*



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo classic





Contropiastra **PER SERRATURA CENTRALE** MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **180x24x3**.

Per serie: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.

038094 A 10 - 10





Contropiastra **PER DEVIATORI A GANCIO** MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **134x24x3**.

Per serie: 7955* - 7991*.

038095 A 10 - 10





Contropiastra per **DEVIATORI A CATENACCIO** MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **134x24x3**.

Per serie: 7951* - 7991*.

038096 A 10 - 10





Contropiastra **PER SERRATURA CENTRALE** MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **180x22x3**.

Per serie: 7951* - 7955* - 7971* - 7991 - 7911*.

038097 C 10 - 10





Contropiastra **PER DEVIATORI A GANCIO** MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **134x22x3**.

Per serie: 7955* - 7991*.

038098 C 10 - 10



Contropiastra per **DEVIATORI A CATENACCIO** MULTIBLINDO.

In INOX frontale piatto **134x22x3**.

Per serie: 7951* - 7991*.

038099 B 10 - 10



INCONTRO MECCANICO REGOLABILE abbinabile a contropiastre centrali MULTIBLINDO

serie 033160-033161-033162-033163-033173-033174-033175-033176.

040890 B 1 10 10