



**Perforza**

**Serratura multipunto  
a catenacci traslanti**



## Perforza

**PERFORMA** di Iseo nasce e viene sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato europeo dal punto di vista dimensionale con due versioni di interasse: interasse 85 e interasse 92. Può essere azionata da un cilindro a profilo europeo con camma DIN dritta o sporgente fino a 45°. Ha i catenacci supplementari traslanti e smussati: è facilitato l'ingresso nella contropiastra garantendo così una chiusura assolutamente ermetica. Niente di meglio per ottimizzare il risparmio energetico: abbinare PERFORMA ai serramenti di ultima generazione.



### È progettata e testata

secondo le norme europee EN 12209:05 e prEN 15685:09.

Resiste allo sfondamento laterale di una spinta superiore a 1.000 kg ed ad un carico frontale superiore ai 600 kg. Resiste per più di 240 ore alla corrosione in ambiente salino.

Durata: superiore a 200.000 cicli d'apertura e chiusura con carico sull'anta di 120N.

Esempio di certificazione: serratura Performa multipunto modelli 7232 - 7235



### È compatibile

Lo spessore della cassa è di 15 mm quindi perfettamente compatibile con qualsiasi tipo di profilo e supporto.



### È sigillata

Ha la cassa chiusa: ciò impedisce che trucioli di lavorazione del profilo possano penetrare nel meccanismo di funzionamento. Con dispositivo antisfasatura in assenza del cilindro.

### Ha la chiusura agevole

Il meccanismo d'azionamento ad ingranaggi riduce al minimo lo sforzo imposto alla chiave durante la chiusura e l'apertura, risultando in questo modo più dolce ed agevole.



### È solida

Per maggiore resistenza al taglio ed alla foratura è disponibile una versione opzionale con catenacci rinforzati.








### È ben accessoriata

PERFORMA è ben dotata di accessori che consentono la conversione della serratura: con scrocco, con rullo o versione con tappo per funzione a solo CATENACCIO. Una serratura così versatile garantisce magazzini snelli e flessibili.



## Perforza Interasse 85 mm



Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,  
**DEVIATORI A GANCIO ROTANTE E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.**

Serratura centrale, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

**Dispositivo antisfasatura.**

**Frontale acciaio INOX**

**Accessori abbinabili:**

Rullo per serratura centrale 040940

Tappo per versione solo CATENACCIO 040950

Contropiastre


Incontri elettrici




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status


## Perforza Interasse 85 mm



Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25 *	<b>7255512528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30 *	<b>7255513028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35 *	<b>7255513528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40 *	<b>7255514028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 45 *	<b>7255514528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 50 *	<b>7255515028</b>	D	1	-	1








Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25 *	<b>7255532528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30 *	<b>7255533028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35 *	<b>7255533528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40 *	<b>7255534028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 45 *	<b>7255534528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 50 *	<b>7255535028</b>	D	1	-	1



Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25 *	<b>7255012528</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30 *	<b>7255013028</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35 *	<b>7255013528</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40 *	<b>7255014028</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 45 *	<b>7255014528</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 50 *	<b>7255015028</b>	D	1	-	1



## Perforza Interasse 85 mm



Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,  
**DEVIATORI A GANCIO ROTANTE E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.**

Serratura centrale, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

**Dispositivo antisfasatura.**

**Frontale acciaio VERNICIATO NERO**

**Accessori abbinabili:**

Rullo per serratura centrale 040940

Tappo per versione solo CATENACCIO 040950

Contropiastre


Incontri elettrici




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status


## Perforza Interasse 85 mm



Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 25 *	<b>7255512508</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 30 *	<b>7255513008</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 35 *	<b>7255513508</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 40 *	<b>7255514008</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 45 *	<b>7255514508</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 50 *	<b>7255515008</b>	D	1	-	1







Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 25 *	<b>7255532508</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 30 *	<b>7255533008</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 35 *	<b>7255533508</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 40 *	<b>7255534008</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 45 *	<b>7255534508</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 50 *	<b>7255535008</b>	D	1	-	1



Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 25 *	<b>7255012508</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 30 *	<b>7255013008</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 35 *	<b>7255013508</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 40 *	<b>7255014008</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 45 *	<b>7255014508</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 50 *	<b>7255015008</b>	D	1	-	1



## Perforza Interasse 85 mm



Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,  
**DEVIATORI E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.**

Serratura centrale, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

**Dispositivo antisfasatura.**

**Frontale acciaio INOX**

**Accessori abbinabili:**

Rullo **per serratura centrale** 040940

Tappo per versione solo CATENACCIO 040950

## Contropiastre


## Incontri elettrici




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status


## Perforza Interasse 85 mm



Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25 *	<b>7235512528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	<b>7235513028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	<b>7235513528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	<b>7235514028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	<b>7235514528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	<b>7235515028</b>	D	1	-	1








Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25 *	<b>7235532528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	<b>7235533028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	<b>7235533528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	<b>7235534028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	<b>7235534528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	<b>7235535028</b>	D	1	-	1



Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25 *	<b>7235012528</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	<b>7235013028</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	<b>7235013528</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	<b>7235014028</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	<b>7235014528</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	<b>7235015028</b>	D	1	-	1



## Perforza Interasse 85 mm



Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, **DEVIATORI E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.**

Serratura centrale, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

**Dispositivo antisfasatura.**

**Frontale acciaio VERNICIATO NERO**

**Accessori abbinabili:**

Rullo per serratura centrale 040940

Tappo per versione solo CATENACCIO 040950

Contropiastre


Incontri elettrici




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status


## Perforza Interasse 85 mm



Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 25 *	<b>7235512508</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 30	<b>7235513008</b>	A	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 35	<b>7235513508</b>	A	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 40	<b>7235514008</b>	C	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 45	<b>7235514508</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 50	<b>7235515008</b>	D	1	-	1








Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 25 *	<b>7235532508</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 30	<b>7235533008</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 35	<b>7235533508</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 40	<b>7235534008</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 45	<b>7235534508</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 50	<b>7235535008</b>	D	1	-	1



Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 25 *	<b>7235012508</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	<b>7235013008</b>	A	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	<b>7235013508</b>	A	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	<b>7235014008</b>	B	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	<b>7235014508</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	<b>7235015008</b>	D	1	-	1



## Perforza Interasse 92 mm



Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,  
**DEVIATORI A GANCIO ROTANTE E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.**

Serratura centrale, interasse mm **92**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

**Dispositivo antisfasatura.**

**Frontale acciaio INOX**

**Accessori abbinabili:**

Rullo per serratura centrale 040940

Tappo per versione solo CATENACCIO 040950

Contropiastre


Incontri elettrici




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status


## Perforza Interasse 92 mm



Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 25 *	<b>7252512528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 30 *	<b>7252513028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 35 *	<b>7252513528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 40 *	<b>7252514028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 45 *	<b>7252514528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 50 *	<b>7252515028</b>	D	1	-	1








Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 25 *	<b>7252532528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 30 *	<b>7252533028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 35 *	<b>7252533528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 40 *	<b>7252534028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 45 *	<b>7252534528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 50 *	<b>7252535028</b>	D	1	-	1



Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 25 *	<b>7252012528</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 30 *	<b>7252013028</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 35 *	<b>7252013528</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 40 *	<b>7252014028</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 45 *	<b>7252014528</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 50 *	<b>7252015028</b>	D	1	-	1



## Perforza Interasse 92 mm



Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,  
**DEVIATORI E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.**

Serratura centrale, interasse mm **92**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

**Dispositivo antisfasatura.**

**Frontale acciaio INOX**

**Accessori abbinabili:**

Rullo per serratura centrale 040940

Tappo per versione solo CATENACCIO 040950

Contropiastre


Incontri elettrici




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status


## Perforza Interasse 92 mm



Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 25 *	<b>7232512528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 30	<b>7232513028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 35	<b>7232513528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 40	<b>7232514028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 45 *	<b>7232514528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 50 *	<b>7232515028</b>	D	1	-	1



Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 25 *	<b>7232532528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 30	<b>7232533028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 35	<b>7232533528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 40	<b>7232534028</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 45 *	<b>7232534528</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 50 *	<b>7232535028</b>	D	1	-	1



Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 25 *	<b>7232012528</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 30	<b>7232013028</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 35	<b>7232013528</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 40	<b>7232014028</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 45 *	<b>7232014528</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 50 *	<b>7232015028</b>	D	1	-	1



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## **Perforza Accessori**

### **Accessori abbinabili alla serratura centrale**



KIT RULLO CON INSERTO IN NYLON PER PERFORMA.

Da inserire in sostituzione allo scrocco

Per serratura entrata mm 25, 30, 35, 40, 45, 50

**040940** A 10 - 10



KIT TAPPO PER PERFORMA.

Da inserire in sostituzione allo scrocco per versione solo CATENACCIO.

Per serratura entrata mm 25, 30, 35, 40, 45, 50


**040950** B 10 - 10



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## Perforza Opzioni



### DEVIATORI E SERRATURA A CATENACCI TRASLANTI. FRONTALE INOX.

#### CATENACCI ANTITAGLIO RINFORZATI. SERRATURA INTERASSE 85 mm

Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm **	<b>723651**28</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm **	<b>723653**28</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm **	<b>723601**28</b>	D	1	-	1

#### CATENACCI ANTITAGLIO RINFORZATI. SERRATURA INTERASSE 92 mm

Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 6</b> acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm **	<b>723351**28</b>	D	1	-	1
Frontale a U mm <b>2300 x 24 x 5</b> acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm **	<b>723353**28</b>	D	1	-	1
Frontale piatto mm <b>2300 x 24 x 3</b> acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm **	<b>723301**28</b>	D	1	-	1

\*\* = Entrata mm 25/30/35/40/45/50


## Per serrature da montante serie 72\*

## Perforza




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status



Scala 1:1



**ALCAN** abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68  
Abithal Porta / Winner Porta  
**ALCOA** fb 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tt  
Porta  
Formula F50 Porta / Formula F50 Tt Porta / Formula F60 Tt Porta  
Plana 1 Ante / Plana 2 Ante  
**ALLCO** al.Co 5 Porta / All.Co 5 Tt Porta / Export 50 Porta  
Export 50 Tt Porta / Sicurbilin 65  
**ALNOR** montreal Porta  
**ALUX** alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 Tt Porta  
N 62 Tt Porta  
**ALU-MEC** synthesis 57 Porta / Synthesis 60Tt Porta  
**ALUSUISSE** alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69  
**BODEGA** extrablind 70  
**DOMAL** domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta  
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper Pg  
Porta  
**ESA** blindal 60 Porta 1 Ante / Blindal 60 Porta 2 Ante  
Blindal 70 Porta 1 Ante / Blindal 70 Porta 2 Ante  
**FRESIA** global 48 Porta  
**INDINVEST** alpha 445 Porta 2 Ante  
**METRA** nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta  
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta  
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo  
**NEW TEC** new Tec 50 Porta Complanare  
New Tec 52 Tt Porta Complanare / New Tec 68 Tt Porta  
Complanare  
**OCMA** fc 60 Tt Porta / Sv 47 Porta 1 Ante / Sv 47 Porta 2 Ante  
Sv 62 Porta 1 Ante / Sv 62 Porta 2 Ante / Sv 62 Tt Porta 1 Ante  
Sv 62 Tt Porta 2 Ante  
**PASSERINI** ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Ante  
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante  
Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Ante  
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Ante  
Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Ante  
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Ante / Ekip Thermo 53 Porta  
**PROFILATI** "Pe" "Eku 53" "Porta"  
"Pe" "Eku 64 Tt" "Porta"  
"Pe" "Eku 72 Tt" "Porta"  
**SCHÜCO** royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tt  
Royal S 65 Tt  
**WICONA** 160-A / L70-A

Contropiastra chiusa


**REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE**

PERFORMA, tutte le versioni.


In acciaio verniciato NERO. Frontale piatto **29x216**

regolabile in verticale da 7 a 12 mm e in orizzontale  $\pm$  mm 2.

**038620** A 10 - 10



Scala 1:1



**ALCAN** abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra  
**ALCOA** fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile  
R 35 Sormonto  
**ALLCO** export 40 Finestra / Export 45 Tt Finestra / Export 50  
Finestra  
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurbilin C.E.  
**ALU-MEC** synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra  
Synthesis 60 Tt Finestra  
**ALUSUISSE** alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69  
**BODEGA** bga 50 / New Bt 60  
**DOMAL** domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra  
Domal Stopper Pg Finestra  
**EQUIPE** sistema 8000 G.A. Finestra 1 Ante  
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante / Sistema 8000 Tt Finestra 1  
Ante  
Sistema 8000 Tt Finestra 2 Ante  
**ESA** isola Porta  
**ESEDRA** ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 75 Porta  
**INDINVEST** gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto  
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600 Complanare  
Gold 600 Sormonto  
**METRA** nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra  
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra  
Nuovo Nc 40 Sorm. 2 Ante Con Riporto / Nuovo Nc 40 Sormonto 1  
Ante  
**MORELLI** ma 8300  
**OCMA** fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra  
**PASSERINI** ekip 40 Evoluzione 1 Ante / Ekip 40 Evoluzione 2 Ante  
Ekip 40 Sormonto 1 Ante / Ekip 40 Sormonto 2 Ante  
Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht Th 60 Finestra  
Ekip Maastricht Th 68 Finestra  
**PROFILATI** "Pe" "Eku 53" "Finestra" / "Pe" "Eku 64 Tt" "Finestra"  
"Pe" "Eku 72 Tt" "Finestra" / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 1 Ante  
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 1 Ante / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 1  
Ante  
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 1 Ante

Contropiastra chiusa

**REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE**

PERFORMA tutte le versioni, e serie.

In acciaio verniciato NERO.

Frontale piatto **22x227**

regolabile in verticale con piastrine filettate e in orizzontale  $\pm$  mm 9.

**038621** A 10 - 10


Per serrature da montante  
serie 72\*




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

Perforza



Scala 1:1



ALCOA alubind / R 40 Reversibile 1 Anta / R 40 Reversibile 2 Anta  
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Anta  
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Anta  
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Anta  
R 60 Tt Complanare  
ALLCO all.Co 5 Reversibile / All.Co 5 Sormonto / Ites P4 Sormonto  
ALU-K n 45 Reversibile  
ESA giuntali Porta  
FRESIA global 41 Complanare / Global 41 Sormonto  
Global 48 Complanare / Global 48 Sormonto / Global 70 Taglio  
Termico  
METRA nuovo Nc 50 Sormonto 1 Anta / Nuovo Nc 50 Sormonto 2 Anta  
New Tecnew Tec 50 Porta Sormonto / New Tec 52 Tt Porta Sormonto  
New Tec 60 Tt Porta Sormonto / New Tec 68 Tt Porta Sormonto  
PASSERINI ekip 50 Sormonto 1 Anta / Ekip 50 Sormonto 2 Anta

Contropiastra chiusa


REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE

PERFORMA, tutte le versioni. In zama verniciata NERA.


Frontale piatto 30x5,1x233,5

regolabile in orizzontale  $\pm 9$  mm

038622 B 10 - 10



Scala 1:1



ALLCO all.Co 5 Complanare / Ites P4 Complanare  
ALNOR blindo Block / Montreal G.A.  
ALU-K n 53 Complanare / N 55 Tt Complanare  
ESA giuntali Complanare  
INDINVEST alpha 255 Complanare / Alpha 370 Tt Complanare  
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta  
Alpha 658 Tt Complanare / Alpha Blitz 2000  
Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55  
METRA nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Anta  
Nuovo Nc 50 Complanare  
PASSERINI ekip 40 Complanare 1 Anta  
Ekip 40 Complanare 2 Anta  
Ekip 50 Complanare 1 Anta / Ekip 50 Complanare 2 Anta  
Ekip Thermo 53 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 53 Finestra 2 Anta  
Ekip Thermo 58 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 58 Finestra 2 Anta  
PROFILATI sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Anta  
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Anta / Sistema 1 Pe 50 Comp.  
Est. 2 Anta  
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Anta

Contropiastra chiusa


REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE

PERFORMA, tutte le versioni. In zama verniciata NERA.


Frontale piatto 21x8x233,5

regolabile in orizzontale  $\pm 9$  mm

038623 D 10 - 10



Scala 1:1



ALCOA alubind / R 40 Reversibile 1 Anta  
R 40 Reversibile 2 Anta  
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Anta  
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Anta  
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Anta  
R 60 Tt Complanare

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE

PERFORMA, tutte le versioni. In acciaio verniciato NERO.

Frontale piatto 29x195

regolabile in orizzontale  $\pm 13$  mm

038624 A 10 - 10


Per serrature da montante  
serie 72\*




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

Perforza



Scala 1:1



ALCAN abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68  
Abithal Porta / Winner Porta  
ALCOA fb 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tt Porta  
Formula F50 Porta / Formula F50 Tt Porta / Formula F60 Tt Porta  
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta  
ALLCO all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tt Porta / Export 50 Porta  
Export 50 Tt Porta / Sicurblin 65  
ALNOR montreal Porta  
ALUX alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 Tt Porta  
N 62 Tt Porta  
ALU-MEC synthesis 57 Porta / Synthesis 60Tt Porta  
ALUSUISSE alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69  
BODEGA extrablind 70  
DOMAL domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta  
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper Pg Porta  
ESA blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta  
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta  
FRESIA global 48 Porta  
INDIVEST alpha 445 Porta 2 Anta  
METRA nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta  
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta  
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo  
NEW TEC new Tec 50 Porta Complanare  
New Tec 52 Tt Porta Complanare / New Tec 68 Tt Porta Complanare  
OCMAfc 60 Tt Porta / Sv 47 Porta 1 Anta / Sv 47 Porta 2 Anta  
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Anta / Sv 62 Tt Porta 1 Anta  
Sv 62 Tt Porta 2 Anta  
PASSERINI ekip Blindo / Ekip Maasticht 53 Porta 1 Anta  
Ekip Maasticht 53 Porta 2 Anta / Ekip Maasticht Th 60 Porta 1 Anta  
Ekip Maasticht Th 60 Porta 2 Anta  
Ekip Maasticht Th 68 Porta 1 Anta  
Ekip Maasticht Th 68 Porta 2 Anta / Ekip Thermo 53 Porta  
PROFILATI "Pe" "Eku 53" Porta  
"Pe" "Eku 64 Tt" Porta  
"Pe" "Eku 72 Tt" Porta  
SCHÜCO royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tt  
Royal S 65 Tt  
WICONA 160-A / L70-A


Contropiastro chiusa

REGOLABILE PER DEVIATORI


PERFORMA. In acciaio verniciato NERO.

Frontale piatto 29x186 regolabile in verticale  
da 7 a 12 mm e in orizzontale ± 2mm

038720 A 10 - 10



Scala 1:1



ALCAN abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra  
ALCOA fb 12 Ga / Europa Ga / Fo 12 T.T. / R 35 Reversibile  
R 35 Sormonto  
ALLCO export 40 Finestra / Export 45 Tt Finestra / Export 50  
Finestra  
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurblin C.E.  
ALU-MEC synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra  
Synthesis 60 Tt Finestra  
ALUSUISSE alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69  
BODEGA bga 50 / New Bt 60  
DOMAL domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra  
Domal Stopper Pg Finestra  
EQUIPE sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta  
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta / Sistema 8000 Tt Finestra 1  
Anta  
Sistema 8000 Tt Finestra 2 Anta  
ESA Isola Porta  
ESEDRA ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 75 Porta  
INDIVEST gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto  
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600  
Complanare  
Gold 600 Sormonto  
METRA nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra  
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra  
Nuovo Nc 40 Sorm. 2 Anta Con Riporto  
Nuovo Nc 40 Sormonto 1 Anta  
MORELLI ma 8300  
OCMA fb 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra  
PASSERINI ekip 40 Evoluzione 1 Anta / Ekip 40 Evoluzione 2 Anta  
Ekip 40 Sormonto 1 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta  
Ekip Maasticht 53 Finestra / Ekip Maasticht Th 60 Finestra  
Ekip Maasticht Th 68 Finestra  
PROFILATI "Pe" "Eku 53" Finestra / "Pe" "Eku 64 Tt" Finestra  
"Pe" "Eku 72 Tt" Finestra / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 1 Anta  
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 1 Anta / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est.  
1 Anta  
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 1 Anta

Contropiastro chiusa

REGOLABILE PER DEVIATORI

PERFORMA. In acciaio verniciato NERO.

Frontale piatto 22x197 regolabile in verticale  
con piastrine filettate e in orizzontale ± 9 mm

038721 A 10 - 10


Per serrature da montante  
serie 72\*




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

Perforza



Scala 1:1



ALCOA alubind / R 40 Reversibile 1 Anta / R 40 Reversibile 2 Anta  
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Anta  
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Anta  
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Anta  
R 60 Tt Complanare  
ALLCO all.Co 5 Reversibile / All.Co 5 Sormonto / Ites P4 Sormonto  
ALU-K n 45 Reversibile  
ESA giuntali Porta  
FRESIA global 41 Complanare / Global 41 Sormonto  
Global 48 Complanare / Global 48 Sormonto / Global 70 Taglio Termico  
METRA nuovo Nc 50 Sormonto 1 Anta / Nuovo Nc 50 Sormonto 2 Anta  
New Tecnew Tec 50 Porta Sormonto / New Tec 52 Tt Porta Sormonto  
New Tec 60 Tt Porta Sormonto / New Tec 68 Tt Porta Sormonto  
PASSERINI ekip 50 Sormonto 1 Anta / Ekip 50 Sormonto 2 Anta

Contropiastra chiusa


**REGOLABILE PER DEVIATORI**

PERFORMA. In zama verniciata NERA.


Frontale piatto **30x5,5x203,5**

regolabile in orizzontale  $\pm 9$  mm

038722 D 10 - 10



Scala 1:1



ALLCO all.Co 5 Complanare / Ites P4 Complanare  
ALNOR blindo Block / Montreal G.A.  
ALU-K n 53 Complanare / N 55 Tt Complanare  
ESA giuntali Complanare  
INDINVEST alpha 255 Complanare / Alpha 370 Tt Complanare  
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta  
Alpha 658 Tt Complanare / Alpha Blitz 2000  
Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55  
METRA nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Anta  
Nuovo Nc 50 Complanare  
PASSERINI ekip 40 Complanare 1 Anta / Ekip 40 Complanare 2 Anta  
Ekip 50 Complanare 1 Anta / Ekip 50 Complanare 2 Anta  
Ekip Thermo 53 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 53 Finestra 2 Anta  
Ekip Thermo 58 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 58 Finestra 2 Anta  
PROFILATI sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Anta  
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Anta  
Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 2 Anta  
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Anta

Contropiastra chiusa


**REGOLABILE PER DEVIATORI**

PERFORMA. In zama verniciata NERA.


Frontale piatto **21x8x203,5**

regolabile in orizzontale  $\pm 9$  mm

038723 D 10 - 10



Scala 1:1



ALCOA alubind / R 40 Reversibile 1 Anta  
R 40 Reversibile 2 Anta  
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Anta  
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Anta  
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Anta  
R 60 Tt Complanare

Contropiastra chiusa

**REGOLABILE PER DEVIATORI**

PERFORMA. In acciaio verniciato NERO.

Frontale piatto **29x165**

regolabile in orizzontale  $\pm 13$  mm

038724 A 10 - 10

Per serrature da montante  
serie 72\*




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

Perforza



Scala 1:1



ALCOA Fb 12 Blindato  
Fb 12 Trad./Revamping  
Gr 9  
Plana 1 Anta  
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta  
Blindal 60 Porta 2 Anta  
ESA Blindal 70 Porta 1 Anta  
Blindal 70 Porta 2 Anta  
SCHUCO Royal S 50 N  
Royal S 55 Tt  
Royal S 65 Tt

Contropiastra

**PER SERRATURA CENTRALE PERFORMA.**

In acciaio INOX. Frontale piatto **24x3x180.**


**038230** C 10 - 10

In acciaio **NICHELATO**. Frontale piatto **24x3x180.**

**038230H3** D 10 - 10



Scala 1:1



Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.  
Winner Finestra  
Alcoa Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile  
R 35 Sormonto  
All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra  
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurbilin C.E.  
Alu-mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra  
Synthesis 60 Tt Finestra  
Alusuisse Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69  
Bodega Bga 50 / New Bt 60  
Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra  
Domal Stopper Pg Finestra  
Ekippe Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta  
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta  
Esa Isola Porta  
Esedra Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta  
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta  
Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto  
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto  
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto  
Metra Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra  
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra  
Morelli Ma 8300  
Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra  
Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta  
Ekip 50 Sormonto 2 Anta / Ekip Maastricht 53 Finestra  
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra  
Profilati "Pe "Eku 53" Finestra" / "Pe "Eku 64 Tt" Finestra"  
"Pe "Eku 72 Tt" Finestra"

Contropiastra

**PER SERRATURA CENTRALE PERFORMA.**

In acciaio INOX. Frontale piatto **22x3x180.**

**038231** C 10 - 10



Scala 1:1



Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.  
Winner Finestra  
Alcoa Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile  
R 35 Sormonto  
All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra  
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurbilin C.E.  
Alu-mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra  
Synthesis 60 Tt Finestra  
Alusuisse Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69  
Bodega Bga 50 / New Bt 60  
Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra  
Domal Stopper Pg Finestra  
Ekippe Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta  
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta  
Esa Isola Porta  
Esedra Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta  
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta  
Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto  
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto  
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto  
Metra Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra  
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra  
Morelli Ma 8300  
Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra  
Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta  
Ekip 50 Sormonto 2 Anta / Ekip Maastricht 53 Finestra  
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra  
Profilati "Pe "Eku 53" Finestra" / "Pe "Eku 64 Tt" Finestra"  
"Pe "Eku 72 Tt" Finestra"

Contropiastra

**PER SERRATURA CENTRALE PERFORMA.**

In acciaio INOX. Frontale piatto **22x1,5x180.**

**038235** D 10 - 10

Per serrature da montante  
serie 72\*



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

Perforza

Scala 1:1



METRA PARETI MOBILI

Contropiastra

**PER SERRATURA CENTRALE** PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **20x3x180**.

**038228** D 10 - 10

Scala 1:1



**ALCOA** Fb 12 Blindato  
Fb 12 Trad./Revamping  
Gr 9  
Plana 1 Anta  
**ESA** Blindal 60 Porta 1 Anta  
Blindal 60 Porta 2 Ante  
**ESA** Blindal 70 Porta 1 Anta  
Blindal 70 Porta 2 Ante  
**SCHUCO** Royal S 50 N  
Royal S 55 Tt  
Royal S 65 Tt

Contropiastra

**PER DEVIATORI** PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **24x3x132**.

**038220** C 10 - 10

In acciaio **NICHELATO**. Frontale piatto **24x3x132**.

**038220H3** D 10 - 10

Scala 1:1



**Alcan** Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.  
Winner Finestra  
**Alcoa** Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile  
R 35 Sormonto  
**AlCo** Export 40 Finestra / Export 50 Finestra  
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurbin C.E.  
**Alu-mec** Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra  
Synthesis 60 Tt Finestra  
**Alusuisse** Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69  
**Bodega** Bga 50 / New Bt 60  
**Domal** Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra  
Domal Stopper Pg Finestra  
**Equip** Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta  
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante  
**Esa** Isola Porta  
**Esdra** Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta  
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta  
**Indinvest** Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto  
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto  
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto  
**Metra** Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra  
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra  
**Morelli** Ma 8300  
**Ocma** Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra  
**Passerini** Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sormonto 2 Ante  
Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra  
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra  
**Profilati** "Pe" "Eku 53" Finestra / "Pe" "Eku 64 Tt" Finestra  
"Pe" "Eku 72 Tt" Finestra

Contropiastra

**PER DEVIATORI** PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **22x3x132**.

**038221** C 10 - 10

Per serrature da montante  
serie 72\*



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

**Perforza**



Scala 1:1



**Alcan** Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.  
Winner Finestra  
**Alcoa** Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile  
R 35 Sormonto  
**AIL.Co** Export 40 Finestra / Export 50 Finestra  
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurblin C.E.  
**Alu-mec** Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra  
Synthesis 60 Tt Finestra  
**Alusuisse** Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69  
**Bodega** Bga 50 / New Bt 60  
**Domal** Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra  
**Domal** Stopper Pg Finestra  
**Equipe** Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Ante  
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante  
**Esa** Isola Porta  
**Esedra** Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta  
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta  
**Indinvest** Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto  
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto  
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto  
**Metra** Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra  
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra  
**Morelli** Ma 8300  
**Ocma** Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra  
**Passerini** Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sormonto 2 Ante  
Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra  
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra  
**Profilati** \*Pe\*Eku 53 Finestra / \*Pe\* Eku 64 Tt Finestra  
\*Pe\* Eku 72 Tt Finestra

Contropiastra

**PER DEVIATORI** PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **22x1,5x132**.

**038225** D 10 - 10



Scala 1:1



METRA PARETI MOBILI

Contropiastra

**PER DEVIATORI** PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **20x3x132**.

**038227** D 10 - 10