




**Serrature per  
cancelli  
e serrande**



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## 2001 serrature elettriche per cancelli



Chiave grezza  
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA INOX. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno.  
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259).

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 052012


Entrata mm 60	<b>520010602</b>	B	1	6	6
Entrata mm 70	<b>520010702</b>	B	1	6	6
Entrata mm 80	<b>520010802</b>	A	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA INOX. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno.  
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259).

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 052012

Entrata mm 60	<b>520020602</b>	B	1	6	6
Entrata mm 70	<b>520020702</b>	B	1	6	6
Entrata mm 80	<b>520020802</b>	A	1	6	6



Chiave grezza  
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA INOX. 12V-15W A.C.** Pulsante interno, cilindro interno per **BLOCCO PULSANTE**  
o per funzione **"FERMO A GIORNO"**, cilindro fisso D 26 x 50 esterno.  
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259).

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 052012

Entrata mm 60	<b>520310602</b>	C	1	6	6
Entrata mm 70	<b>520310702</b>	D	1	6	6
Entrata mm 80	<b>520310802</b>	D	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA INOX. 12V-15W A.C.** Pulsante interno, cilindro interno per **BLOCCO PULSANTE**  
o per funzione **"FERMO A GIORNO"**, cilindro fisso D 26 x 50 esterno.  
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259).

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 052012

Entrata mm 60	<b>520320602</b>	C	1	6	6
Entrata mm 70	<b>520320702</b>	D	1	6	6
Entrata mm 80	<b>520320802</b>	D	1	6	6




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## 2001 serrature elettriche per cancelli



Chiave grezza  
020259



Elettroserratura da applicare **DESTRA INOX. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno.  
2 mandate. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259)

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 052012

Entrata mm 60	<b>530010602</b>	D	1	6	6
Entrata mm 70	<b>530010702</b>	D	1	6	6
Entrata mm 80	<b>530010802</b>	D	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA INOX. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno.  
2 mandate. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259)


### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 052012

Entrata mm 60	<b>530020602</b>	D	1	6	6
Entrata mm 70	<b>530020702</b>	D	1	6	6
Entrata mm 80	<b>530020802</b>	D	1	6	6



Chiave grezza  
020259



Elettroserratura da applicare **DESTRA INOX. 12V-15W A.C.** Pulsante interno. 2 mandate azionabili con cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile.  
3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259)

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 052012

Entrata mm 60	<b>530210602</b>	D	1	6	6
Entrata mm 70	<b>530210702</b>	D	1	6	6
Entrata mm 80	<b>530210802</b>	D	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA INOX. 12V-15W A.C.** Pulsante interno. 2 mandate azionabili con cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile.  
3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259)

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 052012

Entrata mm 60	<b>530220602</b>	D	1	6	6
Entrata mm 70	<b>530220702</b>	D	1	6	6
Entrata mm 80	<b>530220802</b>	D	1	6	6




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## 2001 serrature elettriche per cancelli



Chiave grezza  
020259



Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno.  
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259).

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	<b>520010505</b>	D	1	6	6
Entrata mm 60	<b>520010605</b>	B	1	6	6
Entrata mm 70	<b>520010705</b>	D	1	6	6
Entrata mm 80	<b>520010805</b>	C	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno.  
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259).


### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	<b>520020505</b>	D	1	6	6
Entrata mm 60	<b>520020605</b>	B	1	6	6
Entrata mm 70	<b>520020705</b>	D	1	6	6
Entrata mm 80	<b>520020805</b>	D	1	6	6



Chiave grezza  
020259



Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Pulsante interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno.  
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. Entrata mm 50. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259).

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	<b>520110505</b>	C	1	6	6
Entrata mm 60	<b>520110605</b>	B	1	6	6
Entrata mm 70	<b>520110705</b>	C	1	6	6
Entrata mm 80	<b>520110805</b>	C	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Pulsante interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno.  
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259).

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	<b>520120505</b>	C	1	6	6
Entrata mm 60	<b>520120605</b>	B	1	6	6
Entrata mm 70	<b>520120705</b>	C	1	6	6
Entrata mm 80	<b>520120805</b>	C	1	6	6




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## 2001 serrature elettriche per cancelli



Chiave grezza  
020259



Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Pulsante interno, cilindro interno per **"BLOCCO PULSANTE"** o per funzione **"FERMO A GIORNO"**, cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante.

Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259).

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	<b>520310505</b>	C	1	6	6
Entrata mm 60	<b>520310605</b>	A	1	6	6
Entrata mm 70	<b>520310705</b>	B	1	6	6
Entrata mm 80	<b>520310805</b>	D	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Pulsante interno, cilindro interno per blocco pulsante o per funzione **"FERMO A GIORNO"**, cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante.

Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259).


### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	<b>520320505</b>	C	1	6	6
Entrata mm 60	<b>520320605</b>	A	1	6	6
Entrata mm 70	<b>520320705</b>	D	1	6	6
Entrata mm 80	<b>520320805</b>	D	1	6	6



Chiave grezza  
020259



Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno.

2 mandate. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259)

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	<b>530010505</b>	D	1	6	6
Entrata mm 60	<b>530010605</b>	D	1	6	6
Entrata mm 70	<b>530010705</b>	D	1	6	6
Entrata mm 80	<b>530010805</b>	D	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno.

2 mandate. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259)

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050012


Entrata mm 50	<b>530020505</b>	D	1	6	6
Entrata mm 60	<b>530020605</b>	D	1	6	6
Entrata mm 70	<b>530020705</b>	D	1	6	6
Entrata mm 80	<b>530020805</b>	D	1	6	6



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## 2001 serrature elettriche per cancelli



Chiave grezza  
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Pulsante intero. 2 mandate azionabili con cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259)

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050012


Entrata mm 50	<b>530210505</b>	D	1	6	6
Entrata mm 60	<b>530210605</b>	A	1	6	6
Entrata mm 70	<b>530210705</b>	A	1	6	6
Entrata mm 80	<b>530210805</b>	D	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Pulsante intero. 2 mandate azionabili con cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259)

### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	<b>530220505</b>	D	1	6	6
Entrata mm 60	<b>530220605</b>	D	1	6	6
Entrata mm 70	<b>530220705</b>	D	1	6	6
Entrata mm 80	<b>530220805</b>	D	1	6	6



Chiave grezza  
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. **Confezione con tettuccio portaserratura e piastra per bocchetta.** (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50	<b>525010505</b>	B	1	10	10
Entrata mm 60	<b>525010605</b>	A	1	10	10
Entrata mm 70	<b>525010705</b>	A	1	10	10
Entrata mm 80	<b>525010805</b>	A	1	10	10

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. **Confezione con tettuccio portaserratura e piastra per bocchetta.** (chiave grezza cod. 020259)


Entrata mm 50	<b>525020505</b>	B	1	6	6
Entrata mm 60	<b>525020605</b>	A	1	6	6
Entrata mm 70	<b>525020705</b>	A	1	6	6
Entrata mm 80	<b>525020805</b>	A	1	6	6



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## 2001 serrature elettriche per cancelli



Chiave grezza  
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Pulsante interno, cilindro interno per **"BLOCCO**

**PULSANTE"** o per funzione **"FERMO A GIORNO"** cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante.

Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta (chiave grezza cod. 020259) regolabile.

Ghiera. Foglio istruzioni. **Confezione con tettuccio portaserratura e piastra per bocchetta.**

(chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50	<b>525310505</b>	B	1	10	10
Entrata mm 60	<b>525310605</b>	A	1	10	10
Entrata mm 70	<b>525310705</b>	A	1	10	10
Entrata mm 80	<b>525310805</b>	B	1	10	10

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Pulsante interno, cilindro interno per blocco


pulsante o per funzione **"FERMO A GIORNO"** cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante.

Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta (chiave grezza cod. 020259) regolabile.

Ghiera. Foglio istruzioni. **Confezione con tettuccio portaserratura e piastra per bocchetta.**

(chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50	<b>525320505</b>	C	1	6	6
Entrata mm 60	<b>525320605</b>	A	1	6	6
Entrata mm 70	<b>525320705</b>	A	1	6	6
Entrata mm 80	<b>525320805</b>	B	1	6	6



Chiave grezza  
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno.

2 mandate. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta

(chiave grezza cod. 020259) regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. **Confezione con tettuccio portaserratura**

**e piastra per bocchetta.** (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50	<b>535010505</b>	B	1	10	10
Entrata mm 60	<b>535010605</b>	A	1	10	10
Entrata mm 70	<b>535010705</b>	A	1	10	10
Entrata mm 80	<b>535010805</b>	B	1	10	10

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno.

2 mandate. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta

(chiave grezza cod. 020259) regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. **Confezione con tettuccio portaserratura**

**e piastra per bocchetta.** (chiave grezza cod. 020259)




Entrata mm 50	<b>535020505</b>	C	1	6	6
Entrata mm 60	<b>535020605</b>	A	1	6	6
Entrata mm 70	<b>535020705</b>	A	1	6	6
Entrata mm 80	<b>535020805</b>	C	1	6	6



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## 2001 serrature elettriche per cancelli



Chiave grezza  
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Pulsante intero. 2 mandate azionabili con cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni.



**Confezione con tettuccio portaserratura e piastra per bocchetta.** (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50	<b>535210505</b>	D	1	10	10
Entrata mm 60	<b>535210605</b>	A	1	10	10
Entrata mm 70	<b>535210705</b>	A	1	10	10
Entrata mm 80	<b>535210805</b>	C	1	10	10

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Pulsante intero. 2 mandate azionabili con cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni.

**Confezione con tettuccio portaserratura e piastra per bocchetta.** (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50	<b>535220505</b>	D	1	6	6
Entrata mm 60	<b>535220605</b>	B	1	6	6
Entrata mm 70	<b>535220705</b>	A	1	6	6
Entrata mm 80	<b>535220805</b>	D	1	6	6



Chiave grezza  
020259

**APERTURA ESTERNA**

\* Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA PER CANCELLO CON APERTURA ESTERNA. 12V-15W A.C.**


Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta con pattino in nylon e piastra di fissaggio in INOX. Ghiera. Foglio istruzioni. Viti di fissaggio. (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50	<b>510010505</b>	D	1	6	6
Entrata mm 60	<b>510010605</b>	B	1	6	6
Entrata mm 70	<b>510010705</b>	B	1	6	6
Entrata mm 80	<b>510010805</b>	D	1	6	6

\* Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA PER CANCELLO CON APERTURA ESTERNA. 12V-15W A.C.**

Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta con pattino in nylon e piastra di fissaggio in INOX. Ghiera. Foglio istruzioni. Viti di fissaggio. (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50	<b>510020505</b>	D	1	6	6
Entrata mm 60	<b>510020605</b>	B	1	6	6
Entrata mm 70	<b>510020705</b>	B	1	6	6
Entrata mm 80	<b>510020805</b>	D	1	6	6



**\*CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE PER APERTURA ESTERNA**

- Quota C: interasse fra cerniera e filo interno della porta max 80 mm
- Quota P: lunghezza della porta min 900 mm
- Quota E: distanza fra la serratura e la bocchetta max 9 mm



Code


Min. ord.  
Confezione  
multipia  
Confezione  
singola  
Status

## 2001 serrature elettriche per cancelli



Chiave grezza  
020259

APERTURA ESTERNA



\* Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA PER CANCELLO CON APERTURA ESTERNA.**

**12V-15W A.C.** Pulsante interno, cilindro interno per "BLOCCO PULSANTE" o per funzione "FERMO A GIORNO", cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante.

Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta con pattino in nylon e piastra di fissaggio in INOX.

Ghiera. Foglio istruzioni. Viti di fissaggio. (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50	<b>510310505</b>	C	1	6	6
Entrata mm 60	<b>510310605</b>	C	1	6	6
Entrata mm 70	<b>510310705</b>	B	1	6	6
Entrata mm 80	<b>510310805</b>	C	1	6	6

\* Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA PER CANCELLO CON APERTURA ESTERNA.**


**12V-15W A.C.** Pulsante interno, cilindro interno per "BLOCCO PULSANTE" o per funzione "FERMO A GIORNO", cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante.

Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta con pattino in nylon e piastra di fissaggio in INOX.

Ghiera. Foglio istruzioni. Viti di fissaggio. (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50	<b>510320505</b>	D	1	6	6
Entrata mm 60	<b>510320605</b>	C	1	6	6
Entrata mm 70	<b>510320705</b>	C	1	6	6
Entrata mm 80	<b>510320805</b>	D	1	6	6



**\*CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE PER APERTURA ESTERNA**

- Quota C: interasse fra cerniera e filo interno della porta max 80 mm
- Quota P: lunghezza della porta min 900 mm
- Quota E: distanza fra la serratura e la bocchetta max 9 mm




Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## Elettrica 500



Chiave grezza  
020259



Elettroserratura da applicare **DESTRA O SINISTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259)


### Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta cod. 050010

Entrata mm 50	<b>500500</b>	C	1	10	10
Entrata mm 60	<b>500600</b>	B	1	10	10
Entrata mm 70	<b>500700</b>	C	1	10	10
Entrata mm 80	<b>500800</b>	D	1	10	10



Chiave grezza  
020259




Elettroserratura da applicare **DESTRA O SINISTRA VERNICIATA. 12V-15W A.C.** Pulsante interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50	<b>510500</b>	D	1	10	10
Entrata mm 60	<b>510600</b>	A	1	10	10
Entrata mm 70	<b>510700</b>	C	1	10	10
Entrata mm 80	<b>510800</b>	C	1	10	10



Chiave grezza  
020259



Elettroserratura da applicare **DESTRA O SINISTRA ZINCATA PER FERRO. 12V-15W A.C.** Cilindro interno e cilindro fisso D 26 x 50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato. 3 CHIAVI.  
Bocchetta regolabile. **Piastra portaserratura e bocchetta.**  
Ghiera. Foglio istruzioni. (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50	<b>505504</b>	C	1	10	10
Entrata mm 60	<b>505604</b>	A	1	10	10
Entrata mm 70	<b>505704</b>	B	1	10	10
Entrata mm 80	<b>505804</b>	D	1	10	10





Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## Ferroglietto



Chiave grezza  
020259



Serratura da applicare per ferro con pomolo sblocca CATENACCIO interno e cilindro fisso D mm 26 x 50 esterno,  
3 CHIAVI. CATENACCIO a **6 MANDATE**.

Confezione in sacchetti nylon. (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50.



**315506** B 1 10 10

Entrata mm 60

**315606** A 1 10 10



Chiave grezza  
020259



Serratura da applicare per ferro con pomolo sblocca CATENACCIO interno e cilindro fisso D mm 26 x 50 esterno,  
3 CHIAVI. CATENACCIO a **5 MANDATE + SCROCCO INCORPORATO**.

Confezione in sacchetti nylon. (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50



**315505** C 1 10 10

Entrata mm 60

**315605** B 1 10 10



Chiave grezza  
020259



Serratura da applicare per ferro con pomolo sblocca CATENACCIO interno e cilindro fisso D mm 26 x 50 esterno,  
3 CHIAVI. CATENACCIO a **6 MANDATE**.

Bocchetta a cavallotto. (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50



**310604500** B 1 10 10

Entrata mm 60

**310604600** B 1 10 10



Chiave grezza  
020259



Serratura da applicare per ferro con pomolo sblocca CATENACCIO interno  
e cilindro fisso D mm 26 x 50 esterno, 3 CHIAVI. CATENACCIO a **5 MANDATE + SCROCCO INCORPORATO**.

Bocchetta a cavallotto. (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 50

**310504500** B 1 10 10


Entrata mm 60

**310504600** B 1 10 10

## Portoncino



**Chiave grezza**  
**020259**




Serratura da applicare per ferro con aletta, VERNICIATA NERA, con cilindro interno e cilindro fisso D mm 26 x 50 esterno, scrocco separato, QUADRO MANIGLIA mm 8. CATENACCIO a 3 mandate. Entrata mm 60. 3 CHIAVI. Bocchetta. Ghiera. (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 60 DESTRA	<b>481603</b>	A	2	10	10
Entrata mm 60 SINISTRA	<b>482603</b>	A	2	10	10



**Chiave grezza**  
**020259**




Serratura da applicare per ferro con aletta, ZINCATA, con cilindro interno e cilindro fisso D mm 26 x 50 esterno, scrocco separato, QUADRO MANIGLIA mm 8. CATENACCIO a 3 mandate. Entrata mm 60.  
3 CHIAVI. Bocchetta. Ghiera. (chiave grezza cod. 020259)

Entrata mm 60 DESTRA	<b>481604</b>	B	2	10	10
Entrata mm 60 SINISTRA	<b>482604</b>	C	2	10	10



**Chiave grezza**  
**020259**



Serratura da applicare per ferro senza aletta, VERNICIATA NERA, con cilindro interno e cilindro fisso D mm 26 x 50 esterno, scrocco separato, QUADRO MANIGLIA mm 8. CATENACCIO a 3 mandate. Entrata mm 60. 3 CHIAVI. Bocchetta. Ghiera. (chiave grezza cod. 020259)

**Accessori abbinabili:**


Piastra portaserratura e piastra per bocchetta cod. 050011

Entrata mm 60 DESTRA	<b>485603</b>	B	2	10	10
Entrata mm 60 SINISTRA	<b>486603</b>	B	2	10	10

## Serrature per porte in ferro



**Chiave grezza**  
**020259**



Serratura da applicare per ferro senza aletta, ZINCATA, con cilindro interno e cilindro fisso D mm 26 x 50 esterno, scrocco separato, QUADRO MANIGLIA mm 8. CATENACCIO a 3 mandate. Entrata mm 60.  
3 CHIAVI. Bocchetta. Ghiera. (chiave grezza cod. 020259)

**Accessori abbinabili:**

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050011

Entrata mm 60 DESTRA

485604	A	2	10	10
--------	---	---	----	----

Entrata mm 60 SINISTRA


```

.....
486604      A      2      10      10

```



**Chiave grezza**  
**020259**



Serratura da applicare ZINCATA senza aletta per ferro, **DESTRA**. 4 fori di fissaggio. Cilindro interno e cilindro fisso D mm 26 x 50 esterno, scrocco reversibile separato con TIRANTE INTERNO e richiamo con chiave esterno. CATENACCIO a 3 mandate.

3 CHIAVI. Bocchetta. (chiave grezza cod. 020259)

**Accessori abbinabili:**

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050011

Entrata mm 60 DESTRA

431604...4      A      2      10      10

Entrata mm 70 DESTRA

431704...4      B      2      10      10

Serratura da applicare ZINCATO senza aletta per ferro, **SINISTRA**. 4 fori di fissaggio. Cilindro interno e cilindro fisso D mm 26 x 50 esterno, scrocco reversibile separato con TIRANTE INTERNO e richiamo con chiave esterno. CATENACCIO a 3 mandate.

3 CHIAVI. Bocchetta. (chiave grezza cod. 020259)

**Accessori abbinabili:**

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050011

Entrata mm 60 SINISTRA

432604...4      B      2      10      10

Entrata mm 70 SINISTRA


432704...4      B      2      10      10



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## Serrature per inferriate e porte in ferro frontale zincato mm 25



Serrature per inferriate e porte in ferro. CHIUSURA LATERALE. A chiave doppia mappa. Scatola ZINCATA. Frontale zincato mm **240 x 25 x 3**. CATENACCIO rettangolare a quattro mandate da mm 9.

2 CHIAVI. (chiave grezza cod. 990802) 2 guidachiaie zincate.

**CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.**

**Accessori abbinabili:**

Contropiastra acciaio zincato - cod. 990817

Entrata mm 52

**661524N** B 1 10 10

Entrata mm 60

**661604N** A 1 10 10

Entrata mm 70

**661704N** A 1 10 10

Serrature per inferriate e porte in ferro. CHIUSURA LATERALE. A chiave doppia mappa. **ESECUZIONE A CHIAVI UGUALI (K.A.)**

in gruppi da 10 pezzi. Scatola ZINCATA. Frontale zincato mm **240 x 25 x 3**. CATENACCIO rettangolare a quattro mandate da mm 9.

1 CHIAVE. (chiave grezza cod. 990802). 2 guidachiaie zincate.

**CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.**

**Accessori abbinabili:**

Contropiastra acciaio zincato - cod. 990817

Entrata mm 52



**661524N.K** C 1 10 10

Entrata mm 60

**661604N.K** B 1 10 10

Entrata mm 70

**661704N.K** B 1 10 10



Serrature per inferriate e porte in ferro. CHIUSURA TRIPLICE, aggancio per aste ad innesto. A chiave doppia mappa.

Scatola ZINCATA. Frontale zincato mm **240 x 25 x 3**. CATENACCIO rettangolare a quattro mandate da mm 9.

2 CHIAVI. (chiave grezza cod. 990802). 2 guidachiaie zincate. **CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.**

**Accessori abbinabili:**

Raccordo filettato M8 per barre filettate - cod. 990823

kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste D8 - cod. 990837

Coppia aste asolate interne deviate D8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne diritte D8 - cod. 990811

Contropiastra acciaio zincato - cod. 990817

Entrata mm 60

**663604N** B 1 10 10

Entrata mm 70

**663704N** B 1 10 10

## Serrature per inferriate e porte in ferro frontale zincato mm 25



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

Serrature per inferriate e porte in ferro. CHIUSURA TRIPLICE, aggancio per aste ad innesto. A chiave doppia mappa.

**ESECUZIONE A CHIAVI UGUALI (K.A.)** in gruppi da 10 pezzi. Scatola ZINCATA. Frontale zincato mm **240 x 25 x 3**.

CATENACCIO rettangolare a quattro mandate da mm 9.

1 CHIAVE. (chiave grezza cod. 990802). 2 guidachiaie zincate.

**CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.**

**Accessori abbinabili:**

Raccordo filettato M8 per barre filettate - cod. 990823

kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste D8 - cod. 990837

Coppia aste asolate interne deviate D8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne diritte D8 - cod. 990811



Contropiastra acciaio zincato - cod. 990817

Entrata mm 60

**663604N.K** B 1 10 10

Entrata mm 70

**663704N.K** B 1 10 10



Serrature per inferriate e porte in ferro. CHIUSURA TRIPLICE, raccordo per aggancio aste M8 premontato.

A chiave doppia mappa. Scatola ZINCATA. Frontale zincato mm **240 x 25 x 3**. CATENACCIO rettangolare a quattro mandate da mm 9.

2 CHIAVI. (chiave grezza cod. 990802). 2 guidachiaie zincate.

**CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.**

**Accessori abbinabili:**

2 puntali D10 per barre filettate M8 - cod. 990836

kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste D8 - cod. 990837

Contropiastra acciaio zincato - cod. 990817

Entrata mm 60

**663301604** A 1 10 10

Entrata mm 70

**663301704** A 1 10 10

Serrature per inferriate e porte in ferro. CHIUSURA TRIPLICE, A chiave doppia mappa.

**ESECUZIONE A CHIAVI UGUALI (K.A.)** in gruppi da 10 pezzi. Scatola ZINCATA.

Frontale zincato mm **240 x 25 x 3**. CATENACCIO rettangolare a quattro mandate da mm 9.

1 CHIAVE. (chiave grezza cod. 990802). 2 guidachiaie zincate.

**CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.**

**Accessori abbinabili:**

2 puntali D10 per barre filettate M8 - cod. 990836

kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste D8 - cod. 990837

Contropiastra acciaio zincato - cod. 990817

Entrata mm 60

**663301604.K** B 1 10 10

Entrata mm 70


**663301704.K** B 1 10 10



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status


## Serrature per cancelli



Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro D mm 26 sfaccettato.  
CATENACCIO PROLUNGATO E SCROCCO INCORPORATO. **1 MANDATA DA 10 MM.** Richiamo scrocco con chiave o quadro  
maniglia mm 8. Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI.

2 ghiere in nylon per cilindro (chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 45.

**600450** A 2 10 10




Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro D mm 26 sfaccettato.

**2 MANDATE DA mm 10.** Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI.

2 ghiere in nylon per cilindro (chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 45.

**601450** A 2 10 10





Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro D mm 26 sfaccettato.

**1 MANDATA DA mm 10. E SCROCCO INCORPORATO.**

Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI. 2 ghiere in nylon per cilindro  
(chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 45.

**603450** B 2 10 10



Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro D mm 26 sfaccettato.

**CATENACCIO E SCROCCO INCORPORATO. 1 MANDATA DA mm 10.** Richiamo scrocco con chiave o pomolo interno

Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI. 2 ghiere in nylon per cilindro  
(chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 45.



**604450** A 2 10 10



Code


Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## Serrature per cancelli





Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro D mm 26 sfaccettato.  
CATENACCIO PROLUNGATO E SCROCCO INCORPORATO. **1 MANDATA DA mm 10**. Richiamo scrocco con chiave o  
pomolo interno. Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI. 2 ghiera in nylon per cilindro  
(chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 45.

**604451** B 2 10 10



Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro D mm 26 sfaccettato.  
**1 MANDATA DA mm 10 E SCROCCO INCORPORATO**.  
Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI. 2 ghiera in nylon per cilindro  
(chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 35.

**605350** B 2 10 10



Serratura per cancello. Scatola quadra e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro D mm 26 sfaccettato.  
**CATENACCIO E SCROCCO SEPARATO. 2 MANDATE DA mm 10**. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.  
Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI. 2 ghiera in nylon per cilindro  
(chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 50.


**610500** C 2 10 10



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## Serrature per cancelli




Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro D mm 26 sfaccettato.

**CATENACCIO E SCROCCO SEPARATO. 2 MANDATE DA mm 10.** Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI. 2 ghieri in nylon per cilindro

(chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 35.

**620350** A 2 10 10



Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. cilindro a profilo europeo.

**CATENACCIO E SCROCCO SEPARATO. 2 MANDATE DA mm 10.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

**Cilindro da ordinare a parte.** Entrata mm 35.


**630350** A 2 10 10



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## Serrature per serrande e basculanti




Serratura per serranda. Applicazione orizzontale **CENTRALE**. Scatola verniciata. Catenacci zincati, una mandata da mm 25.  
PERNI PER AGGANCIO ASTE D mm 9 x 8. Cilindro tondo D mm 25 sporgente dalla scatola serratura di mm 10,  
2 CHIAVI A PROFILO CENTRALE (chiave grezza cod. 020409.)

**Accessori abbinabili:**

Cavallotti senza alette - cod. 010004

Cavallotti con alette - cod. 010005

**641010** A 1 10 10




Serratura per serranda. Applicazione orizzontale **CENTRALE**. Scatola verniciata. Catenacci zincati con ognuno  
2 FORI FILETTATI D7 PER AGGANCIO ASTE, una mandata da mm 25.  
Cilindro tondo D mm 25 sporgente dalla scatola serratura di mm 10,  
2 CHIAVI A PROFILO CENTRALE (chiave grezza cod. 020409). 2 perni.

**Accessori abbinabili:**

Cavallotti senza alette - cod. 010004

Cavallotti con alette - cod. 010005

**641014** C 1 10 10



Serratura per serranda. Applicazione orizzontale **LATERALE DESTRA**. Scatola verniciata. CATENACCIO zincato con FORO D7  
PER AGGANCIO ASTE, una mandata da mm 25. Cilindro tondo D mm 25 sporgente dalla scatola serratura di mm 10,  
2 CHIAVI A PROFILO CENTRALE (chiave grezza cod. 020409).

**Accessori abbinabili:**

Cavallotti senza alette - cod. 010004

Cavallotti con alette - cod. 010005


**642001** A 2 10 10



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## Serrature per serrande e basculanti





Serratura per serranda. Applicazione orizzontale **LATERALE SINISTRA**. Scatola verniciata. CATENACCIO zincato con FORO D7 PER AGGANCIO ASTE, una mandata da mm 25. Cilindro tondo D mm 25 sporgente dalla scatola serratura di mm 10,  
2 CHIAVI A PROFILO CENTRALE chiave grezza cod. 020409).

### Accessori abbinabili:

Cavallotti senza alette - cod. 010004

Cavallotti con alette - cod. 010005

**642002** A 2 10 10




Coppia di serrature per serranda a chiavi uguali. Applicazione orizzontale **LATERALE DESTRA + SINISTRA**. Scatola verniciata. CATENACCIO zincato con FORO D7 PER AGGANCIO ASTE, una mandata da mm 25.  
Cilindro tondo D mm 25 sporgente dalla scatola serratura di mm 10,  
2 CHIAVI A PROFILO CENTRALE (chiave grezza cod. 020409).

### Accessori abbinabili:

Cavallotti senza alette - cod. 010004

Cavallotti con alette - cod. 010005

**642003** A 1 5 5



Serratura per serranda. Applicazione **VERTICALE**. Scatola verniciata. CATENACCIO zincato con PERNO D mm 9 X 8 PER AGGANCIO ASTA. 1 mandata da mm 25 con maniglia, QUADRO MANIGLIA mm 8, sbloccaggio maniglia con cilindro tondo D mm 25 dall' esterno e con levetta dall' interno. Cilindro sporgente dalla scatola serratura.  
2 CHIAVI A PROFILO STANDARD (chiave grezza cod. 020259).

### Accessori abbinabili:

Cavallotti senza alette - cod. 010004

Cavallotti con alette - cod. 010005

sporgenza cilindro mm14

**643150** A 2 10 10

sporgenza cilindro mm30


**643300** C 2 10 10



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## Serrature per serrande e basculanti




Serratura per serranda. Applicazione verticale. Scatola verniciata. CATENACCIO zincato con FORO FILETTATO M8 PER AGGANCIO ASTA. 1 mandata da mm 25 con maniglia, QUADRO MANIGLIA mm 8, sbloccaggio maniglia con cilindro tondo D mm 25 dall' esterno e con levetta dall'interno. Cilindro sporgente dalla scatola serratura di mm 14. 2 CHIAVI A PROFILO STANDARD (chiave grezza cod. 020259).

**Accessori abbinabili:**

Cavallotti senza alette - cod. 010004

Cavallotti con alette - cod. 010005

**644150** B 2 10 10




Serratura per serranda. Applicazione **VERTICALE**. Scatola verniciata. CATENACCIO zincato con FORO FILETTATO M6 PER AGGANCIO ASTA. 1 mandata da mm 25 con maniglia, QUADRO MANIGLIA mm 8, sbloccaggio maniglia con cilindro tondo D mm 25 dall' esterno e con levetta dall'interno. Cilindro sporgente dalla scatola serratura di mm 14. 2 CHIAVI A PROFILO STANDARD (chiave grezza cod. 020259). **CONFEZIONATA IN SACCHETTI NYLON.**

**Accessori abbinabili:**

Cavallotti senza alette - cod. 010004

Cavallotti con alette - cod. 010005

**645150W** C 1 10 10



Serratura per serranda. Applicazione **VERTICALE**. cilindro a profilo europeo. Scatola verniciata. CATENACCIO zincato con PERNO D mm 10 X 8 PER AGGANCIO ASTA. 1 mandata da mm 25 con maniglia, quadro maniglia mm 8, sbloccaggio maniglia con cilindro dall' esterno e con levetta dall'interno. Vite di fissaggio cilindro.

**Accessori abbinabili:**

Cavallotti senza alette - cod. 010004

Cavallotti con alette - cod. 010005

**646000** B 2 10 10






Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## Serrature per serrande e basculanti



Serratura per serranda. Applicazione **VERTICALE**. cilindro a profilo europeo. Scatola verniciata.


CATENACCIO zincato con FORO FILETTATO M8 PER AGGANCIO ASTA. 1 mandata da mm 25 con maniglia, quadro maniglia mm 8, sbloccaggio maniglia con cilindro dall' esterno e con levetta dall'interno. Vite di fissaggio cilindro.

**Accessori abbinabili:**

Cavallotti senza alette - cod. 010004

Cavallotti con alette - cod. 010005

**647000** C 2 10 10



Serratura per serranda basculante, chiusura verticale con cilindro sagomato da ordinare a parte.

CATENACCIO con FORO FILETTATO M8 PER AGGANCIO ASTE, **SENZA LEVA DI APERTURA INTERNA, CONFEZIONATA IN SACCHETTI DI NYLON.**

**Accessori abbinabili:**

Cavallotti senza alette - cod. 010004

Cavallotti con alette - cod. 010005


**647005WVR** D 1 50 50



Code

Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status

## Chiuditutto Serrature multiuso



Serratura MULTIUSO da applicare, per interni. Chiusura con cilindro a pulsante. CATENACCIO a perno D8 mandata mm 13. Bocchetta regolabile.

2 CHIAVI. Viti. (chiave grezza 020149)

Verniciato ORO

**950001** D 1 5 5

Verniciato ORO cifratura 550

**950001..21** D 1 - 1

Verniciato ORO cifratura 560

**950001..22** D 1 - 1

Verniciato ORO cifratura 570

**950001..23** D 1 - 1

Verniciato ORO cifratura 580

**950001..24** D 1 - 1

Verniciato ORO cifratura 590

**950001..25** D 1 - 1

Verniciato BRONZO

**950002** D 1 5 5

Verniciato BRONZO cifratura 550

**950002..21** D 1 - 1

Verniciato BRONZO cifratura 560

**950002..22** D 1 - 1

Verniciato BRONZO cifratura 570

**950002..23** D 1 - 1

Verniciato BRONZO cifratura 580

**950002..24** D 1 - 1

Verniciato BRONZO cifratura 590

**950002..25** D 1 - 1

Verniciato GRIGIO

**950003** D 1 5 5

Verniciato GRIGIO cifratura 550

**950003..21** D 1 - 1

Verniciato GRIGIO cifratura 560

**950003..22** D 1 - 1

Verniciato GRIGIO cifratura 570

**950003..23** D 1 - 1

Verniciato GRIGIO cifratura 580

**950003..24** D 1 - 1

Verniciato GRIGIO cifratura 590

**950003..25** D 1 - 1

Verniciato BIANCO

**950004** D 1 5 5

Verniciato BIANCO cifratura 550

**950004..21** C 1 - 1

Verniciato BIANCO cifratura 560

**950004..22** D 1 - 1

Verniciato BIANCO cifratura 570

**950004..23** D 1 - 1

Verniciato BIANCO cifratura 580

**950004..24** D 1 - 1

Verniciato BIANCO cifratura 590

**950004..25** D 1 - 1

Verniciato NERO

**950005** B 1 5 5

Verniciato NERO cifratura 550

**950005..21** C 1 - 1

Verniciato NERO cifratura 560

**950005..22** C 1 - 1

Verniciato NERO cifratura 570

**950005..23** D 1 - 1

Verniciato NERO cifratura 580

**950005..24** C 1 - 1

Verniciato NERO cifratura 590

**950005..25** D 1 - 1

Code  
Status  
Confezione  
multipla  
singola  
Min. ord.

## Accessori

Puntale D 14 sfaccettato per barre filettate M8. Per **MULTIBLINDO**. In acciaio carbonitrurato zincato.  
Spina elastica. Perno trascinamento rinvio.

**040808** D 10 - 10



CATENACCIO con gruppo gorges assemblato per serrature da fascia serie 981-983.  
3 CHIAVI mm 79.

**980000** D 10 - 10




Rullo per fascia doppia mappa MODULARE. Con inserto in nylon per contropiastre regolabili.  
Molla per regolazione forza. Piastra molla rullo.

**040820** B 10 - 10




Tappo per fascia doppia mappa MODULARE. In zama nichelato.  
Da inserire al posto dello scrocco per versione solo CATENACCIO. Vite.

**040830** B 10 - 10




Coppia guidachiave in nylon per serrature serie 961-963-981-983.

**990808** D 30 - 30



Coppia ghiera guidachiave doppia mappa. In acciaio zincato mm 55x35. Per serrature serie 661-663-961-963-981-983

**990846** B 10 - 10



Boccola a pavimento in ottone con tappo a molla antipolvere per aste. Foro interno D 14.


**990804** D 10 - 10

Boccola a pavimento in ottone con tappo a molla antipolvere per aste. Foro interno D 12.

**990807** B 10 - 10


Code  
Status  
Confezione  
multipia  
singola  
Min. ord.

## Accessori




Contropiastra in acciaio zincato 240x25x3 per serrature serie 661-663-6663.

**990817** B 20 - 20




Coppia aste deviate interne. Tubo zincato D 8. Per serrature con agganci ad innesto serie 782-783-963-983

**990810** C 1 10 10



Coppia aste dritte interne. Tubo zincato D 8. Per serrature con agganci ad innesto serie 782-783-963-983

**990811** A 1 10 10



Piastra superiore in acciaio zincato guida aste/puntale D 10. Bussola guida in nylon.

**990816** D 10 - 10



Kit per aste interne D 8 dritte o deviate con aggancio aste ad innesto. 2 puntali D8.

1 raccordo aste. 2 guida aste in zama. 2 guida aste in nylon. 2 piastrine fissaggio serratura.


1 boccola antipolvere a pavimento foro D 12. Per serrature serie 782-783-793-963-983.

**990827** C 10 - 10



Kit per aste esterne per serrature da montante con aggancio aste ad innesto. 2 piastre collegamento aste esterne. Viti. 2 piastrine fissaggio serratura. 1 boccola antipolvere a pavimento foro D 12. Per serrature serie 782-783-793 frontale a 2 fori.

**990828** D 10 - 10



Kit per aste esterne per serrature da fascia con aggancio aste ad innesto. 2 piastre collegamento aste esterne. Viti. 1 boccola antipolvere a pavimento foro D 12. Per serrature serie 963-983 frontale a 4 fori.

**990829** D 10 - 10



Raccordo filettato M8 per barra filettata. Da abbinare a serrature **chiusura triplice**, da montante e da fascia serie 663-782-783-963-983.

Utilizzabile con aggancio aste ad innesto o a vite.

**990823** A 20 - 20



Piastrina rettangolare 22,8x17,8 in acciaio zincato per fissaggio serratura da montante o fascia. Viti.

**990834** D 10 - 10



Piastrina romboidale 19x14 in acciaio INOX per fissaggio serratura da montante o fascia. Viti.

**990835** D 10 - 10




Coppia puntali D 10 in acciaio zincato per barre filettate M8.

**990836** B 10 - 10



Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status  
Code

## Accessori




Kit per aste interne D 8 dritte da abbinare a raccordo filettato M8.  
2 puntali D10 carbonitrurati. 2 perni filettati per aggancio a raccordo.  
2 piastrine guida aste con boccole in nylon.

**990837** B 10 - 10




Coppia piastrine con perno, per collegamento tra serratura o deviatori con agganci a vite M4 e aste esterne. In acciaio zincato.

**990853** A 10 - 10




Kit per aste interne D 8 dritte o deviate. Due puntali D8. 1 raccordo aste.  
2 guida aste in zama.  
2 piastrine fissaggio serratura. Viti.

**990857** C 10 - 10



Coppia aste deviate interne. Tubo zincato D 8 con asola per innesto a vite M4. 2 puntali D8.  
Incontro per puntale in nylon D8. 2 boccole antirumore per aste in nylon. 1 raccordo aste.  
2 guida aste in nylon. 1 boccola antipolvere a pavimento foro D12.  
Per serrature con aggancio aste a vite serie 7820-783\*-963\*

**990850** C 1 5 5



Coppia aste dritte interne. Tubo zincato D 8 con asola per innesto a vite M4. 2 puntali D8. Incontro per puntale in nylon D8.  
2 boccole antirumore per aste in nylon. 1 raccordo aste. 2 guida aste in nylon.  
1 boccola antipolvere a pavimento foro D12.  
Per serrature con aggancio aste a vite serie 7820-783\*-963\*

**990851** A 1 5 5


Code  
Status  
Confezione  
multipla  
singola  
Min. ord.

## Accessori




Coppia spessori sottofrontale in NYLON 22x8 per serrature da montante a cilindro profilo europeo e fascia doppia mappa per alluminio.

**038019** B 10 - 10



Scivolo guida scrocco per profili in alluminio per aperture esterne. 3 spessori. In nylon.

**990842** D 10 - 10



Coppia contatti elettrici a pressione per elettroserrature a 12V. 6 spessori da mm 2x22. 4 spessori da mm 2x16. 1 spessore da mm5. Istruzioni.

**050060** A 10 - 10



Coppia bobine standard 12V-15W c.a. per elettroserrature da applicare serie 500-505-510

**050020** B 10 - 10



Coppia bobine standard 12V-15W c.a. per elettroserrature da montante e fascia doppia mappa serie 78\*\*-96\*\*

**050024** D 10 - 10




Coppia bobine standard 12V-15W c.a. per elettroserrature fascia a cilindro ovale serie 550-551

**050030** D 10 - 10




Coppia bobine standard 12V-15W c.a. per elettroserrature da applicare serie 52\*\*-53\*\*

**050035** A 10 - 10




Piastra portaelettroserratura ambidesta per serratura serie 500-505-510  
Tettuccio per serratura e piastra porta bocchetta in acciaio ZINCATO. Viti.

**050010** C 5 - 5



Piastra portaserratura ambidesta per serratura con QUADRO MANIGLIA serie 481-482-485-486 e con tirante ZINCATA 431-432.  
Tettuccio per serratura e piastra porta bocchetta in acciaio ZINCATO. Viti.

**050011** B 5 - 5




Piastra portaelettroserratura ambidesta per serratura serie 52\*\*-53\*\*.  
Tettuccio per serratura e piastra porta bocchetta in acciaio ZINCATO. Viti.

**050012** B 6 - 6


Min. ord.  
Confezione  
multipla  
Confezione  
singola  
Status  
Code

## Accessori



Piastra portaelettroserratura ambidestra per serratura INOX serie 52\*\*53\*\*.  
Tettuccio per serratura e piastra porta bocchetta in acciaio INOX. Viti.

**052012** B 6 - 6




Bocchetta per serrature elettriche INOX serie 52\*\*. In acciaio INOX. Piastra scivolo in INOX.

**DESTRA**

**050108** D 5 - 5

**SINISTRA**

**050109** D 5 - 5



Bocchetta per serrature elettriche serie 520\*522\*523\*525\*.


In acciaio verniciato GRIGIO. Piastra scivolo in INOX.

**DESTRA**

**050112** D 5 - 5

**SINISTRA**

**050113** D 5 - 5




Bocchetta per serrature elettriche INOX serie 53\*\*. In acciaio INOX. Piastra scivolo in INOX.

**DESTRA**

**050128** D 5 - 5

**SINISTRA**

**050129** D 5 - 5



Bocchetta per serrature elettriche serie 530\*532\*535\*. In acciaio verniciato GRIGIO.


Piastra scivolo in INOX.

**DESTRA**

**050132** D 5 - 5

**SINISTRA**

**050133** D 5 - 5



Bocchetta per serrature elettriche serie 505, in acciaio ZINCATO. Piastra scivolo in INOX.

**DESTRA/SINISTRA**

**050004** D 10 - 10


Bocchetta ambidestra per serrature elettriche serie 500501510511, in acciaio verniciato GRIGIO. Piastra scivolo in INOX.

**DESTRA/SINISTRA**

**050005** D 10 - 10

Code  
Status  
Confezione  
singola  
Confezione  
multipla  
Min. ord.

## Accessori



Bocchetta in acciaio VERNICIATO. Standard per portoncino

**DESTRA** serie 401-411-421-431-437-451

**035035** D 10 - 10

**SINISTRA** serie 402-412-422-432-438-452

**035036** D 10 - 10


Bocchetta in acciaio ZINCATO. Standard per portoncino

**DESTRA** serie 431-481-485

**035135** D 10 - 10

**SINISTRA** serie 432-482-486

**035136** D 10 - 10




Bocchetta a cavallotto in acciaio verniciato. Standard per serie 3105-3106

**035005** D 10 - 10

Cavallotto per serranda senza alette per serie 641-642-643-646-647

**010004** D 10 - 10



Cavallotto per serranda con alette per serie 641-642-643-646-647

**010005** D 10 - 10

