


Base-Inox finitura PVD - Inox



Maniglione antipanico **"BASE INOX" MODULARE**, reversibile, finitura in PVD - Inox. Predisposto per chiusura laterale, duplice, triplice. **SCROCCO IN ACCIAIO CON AUTOBLOCCANTE**, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Bocchetta INOX 94100112. Due 94100042 piastre di fissaggio in INOX. Predisposto per aggancio aste per alto/basso. Tappi per fori alto/basso. Spessore in nylon per comando esterno. Dima. Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare separatamente:

- Barra 9459** inossidabile
- Aste e coperture 94100202 per porte da 2400 mm.
- Aste e coperture 94100302 per porte da 3400 mm.
- Coppia scrocci in acciaio 941020**24
- Comando esterno 94011002T / 94012002T pomolo
- cilindro esterno 859000857
- Microinterruttore 94100060
- Kit fermo a giorno 94100070
- Incontro elettrico 56800*0
- Quadro maniglia prolungato 947880
- Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030
- Piastra in acciaio per fissaggio maniglione TAGLIAFUOCO 94100040

9414000524 A 1 - 1



Code
Status
Confezione
multipla
singola
Min. ord.

Accessori finitura PVD - Inox




Coppia scrocci finitura in PVD per antipanico **"BASE INOX"**. Chiusura verticale alto e basso. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Bocchette 94100112+94100120. Viti di fissaggio."

9410201524 A 1 - 1



Coppia scrocci finitura in PVD per antipanico **"BASE INOX"**. Chiusura laterale superiore e inferiore. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Due bocchette 94100102. Viti di fissaggio.

9410203524 B 1 - 1



Coppia scrocci finitura in PVD per antipanico **"BASE INOX"**. Chiusura verticale superiore e laterale inferiore. Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte TAGLIAFUOCO. Due bocchette 94100112. Viti di fissaggio.

9410204524 B 1 - 1



Aste e coperture in acciaio inox per **"BASE INOX"** Per porte con altezza massima mm. 2400.


Una bocchetta per due ante, senza spessori. Tappo per scrocco laterale maniglione.

94100202 B 5 - 5

Aste e coperture in acciaio inox per **"BASE INOX"**. Per porte con altezza massima mm. 3400.

Una bocchetta per due ante, senza spessori. Tappo per scrocco laterale maniglione.

94100302 B 5 - 5



Barra ovale orizzontale per maniglione antipanico **"BASE INOX"** in acciaio inox. Lunghezza mm. 1130

945922 A 1 - 1

Barra ovale orizzontale per maniglione antipanico **"BASE INOX"** in acciaio inox. Lunghezza mm. 1330

945932 B 1 - 1

Base Inox: configuratori per porte ad un'anta

9414000524		●	●	●	●	●	●
9410201524			●			●	
9410204524					●		●
9410203524				●		●	
945922 L = 1130 945932 L = 1330		*	*	*	*	*	*
94100202 94100302		●	●	●	●	●	●
56800** + 5680012		○		○ ○	○ ○	○ ○ ○	
94011002T 94021002							
94012002T		*	*	*	*	*	*
94091002E		○	○	○	○	○	○
94100060		○	○	○	○	○	○
94100070		○	○	○	○	○	○

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)

Base Inox: configuratori per porte a due ante

9414000524	● ●	● ●	● ●	● ●
9410201524	●	●	●	● ●
9410204524				
9410203524		●	●	
945922 L = 1130 945932 L = 1330	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
94100202 94100302	* ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
56800** + 5680012	○	○ ○	○ ○ ○	
94011002T 94021002				
94012002T	* ○	* ○	* ○	* ○
94091002E				
94100060	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100070	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Elementi necessari (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo

○ = Elementi facoltativi (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs)